



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่ นม ๕๒๗๘๕/

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่ ๕๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีความประสงค์จะดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว และนำไปประกอบการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางของรายการโครงการตีเส้นจราจร เพื่อทาสีตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร บริเวณภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน โดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรากฏรายละเอียด (ปร.๔,ปร.๕) แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

(นายพานิช รักษาทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตีเส้นจราจร เพื่อทาสีตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ตีเส้นจราจร เพื่อทาสีตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร บริเวณภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต. บ้านใหม่ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ ฯ

(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ ฯ

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ ฯ

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

วิศวกรโยธา

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ	ตีเส้นจราจร เพื่อทาสีตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร บริเวณภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาก่อสร้าง	กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ราคาค่าก่อสร้าง	เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์
จำนวนงวดงาน	๑ งวด (งวดสุดท้าย)
การจ่ายเงินค่าจ้าง	ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินตามที่กำหนดไว้แต่ละงวด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ งวดหนึ่งงวดสุดท้าย ตามที่กำหนดไว้ในงวดนั้น ๆ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้
งวดที่ ๑	เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานตีเส้นจราจร

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เรียกร้อยทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญา และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง
- ๒.งานติดตั้งป้ายโครงการ ,งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร และอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ เรียกร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญาและคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพานิช รักษาทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 ประเภทงาน ติเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.บ้านใหม่ ที่...../2562
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,200.00	1.3624	200,542.28	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	147,200.00		200,542.28	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			200,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 2.025 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 98,765 บาท

ประมาณราคา 

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ 

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายพานิช รักษาทรัพย์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

อนุมัติ 

(นายพานิช รักษาทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายเจริญ บทสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

วิศวกรโยธา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ตีเต็นจราชจร และเครื่องหมายจราชจรบนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

สายทาง บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 2.025 กม. ผิวจราจรกว้าง เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+025

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานฉาบปูนอุดตอ	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานขุดหรือผิวทางเดิม (Milling)	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	(ทดวม)
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.		-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานโหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.		-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานโหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.		-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.		-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานโหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.		-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.		-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานโหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.		-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.		-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานโหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.		-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานโหล่ทางแบบลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	1. Expansion Joint	ม.		-	-	-	-	-	
	2. Contraction Joint	ม.		-	-	-	-	-	
	3. Longitudinal Joint	ม.		-	-	-	-	-	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	1. Expansion Joint	ม.		-	-	-	-	-	

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

วิศวกรโยธา เทศบาลตำบลบ้านใหม่

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ติดเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

สายทาง บริเวณภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 2.025 กม. ผิวจราจรกว้าง เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+025

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	2. Contraction Joint	ม.		-	-	-	-	-	
	3. Longitudinal Joint	ม.		-	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อน		-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน		-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน		-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.00 ม.	ท่อน		-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.20 ม.	ท่อน		-	-	-	-	-	
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง		-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง		-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง		-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง		-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง		-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง		-	-	-	-	-	
	- 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง		-	-	-	-	-	
5.3	รางระบายน้ำ								
5.3.1	รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิด คสล.)	เมตร		-	-	-	-	-	
5.3.2	รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	เมตร		-	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	บ่อ		-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก		-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก		-	-	-	-	-	
	-หลักเขตทาง ค.ส.ล.	หลัก		-	-	-	-	-	
	-ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด		-	-	-	-	-	
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	500	290.00	145,000.00	1.3624	395.09	197,545.00	(0.005 ม.)
	-Timber Barricade	ม.		-	-	-	-	-	
	-Guard Rail ทางตรง	ม.		-	-	-	-	-	
	-Guard Rail ติดตั้งที่คอสะพานและทางโค้ง	ม.		-	-	-	-	-	
	-Rumble Strips	แห่ง		-	-	-	-	-	
	-ทางม้าลาย	แห่ง		-	-	-	-	-	
	-เส้นเตือนทางรถไฟ	แห่ง		-	-	-	-	-	
	-เป้าสะท้อนแสง	ชุด		-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ+บ1	ชุด		-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกขนาด 1.20x2.40 ม.	ชุด		-	-	-	-	-	
	-ป้ายกิโลเมตร	ชุด		-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด		-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ2	ชุด		-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ3 - บ36	ชุด		-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ37 - บ55	ชุด		-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 - ต60	ชุด		-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต28 - ต30	ชุด		-	-	-	-	-	

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

วิศวกรโยธา เทศบาลตำบลบ้านใหม่

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ดีเส้นจางจร และเครื่องหมายจางจรบนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

สายทาง บริเวณภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 2.025 กม. ผิวจราจรกว้าง เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+025

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- ป้ายจางจร ต61	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจร ต62	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ (ต63 + ต66)1 แผ่นป้ายต่อชุด	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ (ต63 + ต66) 2 แผ่นป้ายต่อชุด	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ ต64,ต67	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ ต65,ต68,ต70	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ ต69	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ ต71	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ ต72 - ต73	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ ต74	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ ต75	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ ต77	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ น1	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ น2	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ 2-น2	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ 3-น2	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ น3	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ 2-น3	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ น4	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ น5	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจางจรแบบ น6	ชุด		-	-	-	-	-	
9	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	-งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ต้น		-	-	-	-	-	
	-งานขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า	หม้อ		-	-	-	-	-	
9	งานอื่น ๆ								
	- งานประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1	2,200.00	2,200.00	1.3624	2,997.28	2,997.28	1 ป้าย
	- งาน.....	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				147,200.00			200,542.28	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	สะพาน คสล.ขนาด	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
2	ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1-1.80X1.80X11.00 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2)				-		-	-	
	ค.งานอำนวยความสะดวก								
1	งานการจัดทำเครื่องหมายจางจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.		-	-	-	-	-	สัญญา 30 วัน
2	งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	LS.	1	-	-	-	-	-	(รูปแบบที่ 2) ป้ายโครงการ
	รวมค่างานอำนวยความสะดวก (3)				-		-	-	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)				147,200.00			200,542.28	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สองแสนบาทถ้วน)							200,000.00	

ผู้ประมาณราคา

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

วิศวกรโยธา