



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง ประกาศตenderซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมบรรทุกพ่วงท้ายติดตั้งเครื่องดูดครัวอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งกรอบชุดฯ
จอมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมบรรทุกพ่วงท้ายติดตั้งเครื่องดูดครัวอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทที่มาประมูลได้ต้องครบถ้วนในรายละเอียดดังนี้
๑. ค่าเบี้ยรับประมูลต้องไม่ต่ำกว่า ๗๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคาคลังของงานซึ่งใน การ
ประวัติราคากลางนี้ เป็นเงินทั้งสิบ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ชนบุรุษทุกประเภททั้งค่าครุภัณฑ์
๒. จำนวน
๓. ค่า พัสดุอุปกรณ์ตั้งแต่๔๐๐บาท
๔. ผู้เสนอเจตนาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถด้านกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างร่างภาระค่าปรับ ค่าปรับตั้งทางของผู้ประกอบการตามกฎหมาย ที่รัฐมนตรีว่าการ
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ดำเนินกิจการที่ควรจะกระทำการและไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้เจรจาเรียนเชื่อให้เป็นผู้ที่ดีงาม ของหน่วย
บริหารฯ ที่ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับผู้ที่ดีงาม ดังนี้
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งกระทำการใดๆ ไม่ว่าโดยสาเหตุใด ก็ตาม ที่รัฐมนตรีว่าการและไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วย
งานของรัฐในระบบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ผู้ที่ดีงามเป็นที่นิยมส่วนใหญ่ ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ฝ่ายอำนวยการ สำหรับผู้ที่ดีงาม ด้วย
๖. ไม่เคยเส迷ไปแล้วและไม่ลักทรัพย์ต่องหนทางที่คุณธรรมไม่พยายามกล่อมจังหวัด การ
บริหารที่ดูถูกการรักษาหนี้ ไม่ดูถูกภาษี เนื่องจากขาดสภาพเดือนสิบสี่เดือนต่อมา

๗. เป็นบุคคลเดิมอาชีวประพฤติดีที่ประพฤติดีต่อหน้าคนอื่นหรือบุคคลเดิม ที่รัฐมนตรีว่าการ

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นที่เสนอราคายื่นที่ต่ำเยี่ยมกับเสนอให้แก่ที่ดีมาก
๙. ไม่เป็นผู้ดูแลศรัทธาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้รับทำกาอัจฉริยะที่ไม่ใช่บุคคลเดิม
๑๐. ไม่เคยเส迷ไปแล้วและไม่ลักทรัพย์ต่องหนทางที่คุณธรรมไม่พยายามกล่อมจังหวัด การ
อย่างเป็นธรรม ในกระบวนการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดีก็ต้องมีความดีกับคนที่ดี

๑๑. ไม่เป็นผู้ดูแลศรัทธาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดีก็ต้องมีความดีกับคนที่ดี ที่ดีก็ต้องมีความดีกับคนที่ดี

៣០. អ្នកដឹងទុកដាក់នៅក្នុងសេវាបច្ចុប្បន្ននៃក្រសួងពីរដែលមានឈ្មោះថា "ក្រសួងពីរជាតិ" និង "ក្រសួងពីរជាតិ" និង

၁၃၂၆ ပြည့်စုစုပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ ၁၃၂၆ ပြည့်စုစုပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ

ခြေမြေတွင် အမြန် မြန်မာ ဘာသာ ပုဂ္ဂန္တ အမြန် မြန်မာ ဘာသာ ပုဂ္ဂန္တ

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Electronic Communication Devices and CD ROMs

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିରାଜୀବିନ୍ଦୁ (କବିତାର ଅଧିକାରୀ) : ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

မြတ်စွာပေါ်လိမ့်နေသူများအတွက် မြတ်စွာပေါ်လိမ့်နေသူများ

ପରିବାରକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହାରେ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ।

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

ప్రాణికి దుర్వాలు విషమంగా ఉన్నాడు. అందులో కొన్ని విషమతలు ఉన్నాయి.

卷之三

卷之三

၁၃၂၀ ၁၃၂၁ ၁၃၂၂ ၁၃၂၃ ၁၃၂၄ ၁၃၂၅ ၁၃၂၆ ၁၃၂၇ ၁၃၂၈ ၁၃၂၉ ၁၃၂၁၀

ចិនសាខាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញឡើងទៅពីរដោយភ្លាមឈាន

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଅଧୀକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରିଚୟ

၁၀၂

ການຕ່າງປະເທດສະຫຼຸບໄດ້ມານີ້ຄະດີໃຫຍ່ງ

（五）

卷之三

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ

“*ก้าวที่สอง*” ของ “*นักเขียนไทย*”

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 17, NO. 10, OCTOBER 2004

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି

卷之三

(๔.๓) กรุณาระบุผู้มีอำนาจหน้าที่ของตนเป็นหน้าที่ของรัฐ
(๔.๔) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพนักงานกิจกรรมประจำปี

บัญชีสืบมติจะด้วย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและถอนรายการงบประมาณประจำปีจึงภาครัฐวิสาหกิจจะได้ทราบในวันที่

ราชสำนักเวลา ๑๗.๐๙.๒๕๖๑

ผู้เสนอเจ้าหน้าที่ของสถาบันประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือได้ทราบไปแล้วโดยสารทางระบบจดซื้อ
จดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กองทุนฯ คุณภาพประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกวดจากผู้เสนอราคาก่อ
ผู้เสนอเจ้าหน้าที่ของสถาบันประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ขอสารที้ขอเสนอไปตั้งแต่วันที่ประกวดจนถึงวันเสนอราคาก่อ

ผู้เสนอเจ้าหน้าที่ของสถาบันประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์ www.tambonbanmai.go.th หรือ www.kprocurement.go.th หรือ www.koratdla.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๔๐๔๕๗๘๘๘ ต่อ ๑๐๓ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้เสนอเจ้าหน้าที่ของสถาบันประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เดิมที่ยกบัตรรายละเอียดของผู้เสนอราคาก่อ โปรด
สอบถามหมายเลข ๐๘๑๖๒๓๗๘๘๘ หรือทางอีเมล admin@tambonbanmai.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี
คลังกำหนด ภายในวันที่ ๑๕๖๑๖๒๓๗๘๘๘ ๒๕๖๑ ผ่านทางอีเมล admine@tambonbanmai.go.th หรือช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ www.tambonbanmai.go.th หรือ www.kprocurement.go.th หรือ www.koratdla.go.th ในวันที่

ประกรศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางอมรรัตน์ บางนัน്ന่อนย)

นางสาวพัชรา คงศรี

ลักษณ์
พ.ศ.๒๕๖๑
นายพงษ์พันธุ์
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๑

๘๖๐๖๖๗...เจ้าหน้าที่/พนักงาน
๘๖๐๖๖๗...เจ้าหน้าที่/พนักงาน



เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดดัชน้ำ ของบุคลากร ผู้ช่วยครุภัตติ จังหวัดเชียงใหม่
ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประการที่ เทศบาลต่ำสินบนใหม่

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔.๗ ศูนย์กลางประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
รับบรรทุกทางด้วยตู้ขนไม้ครุภัตติ จำนวน ๑ คัน
หัวร้อนอัตโนมัติสำหรับใช้ไฟฟ้า

พัสดุที่จะซื้อในครั้งนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้จานวนมาก่อน ไม่เป็นของเก่า เก็บอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุดเสื่อมสภาพ ตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งควรตรวจสอบว่าได้ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์บันทึกโดยมีชื่อ หนังสือแนบท้ายของหนด ตั้งแต่ใบเบี้ยน

๓. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๓.๑ ร่างรายละเอียดของหนังสือเรงาน (Terms of Reference: TOR)
 - ๓.๑.๑ แบบใบเสนอราคาทั่วไป สำหรับประมวลราคาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
 - ๓.๑.๑.๑ แบบสัญญาฉบับฯ
 - ๓.๑.๑.๒ แบบหนังสือค่าประภากษา
 - (๑) หลักประกันเดือน
 - ๓.๑.๑.๔ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ผลิตประழบัณฑ์รวมกัน
 - (๑) ประกาศข่าวสารเบื้องต้นอย่างเป็นเบื้องต้น
 - ๓.๑.๒ แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป สำหรับประมวลราคาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) แบบฟอร์มเอกสารเดือน
 - (๑) แบบฟอร์มเอกสารเดือน
 - ๓.๑.๓ แบบฟอร์มที่ดิน

๔.

คุณสมบัติของผู้เสนอ

- ๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลสามัญและลักษณะ
- ๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମହାଶୁଣ୍ଡର ପାଦରେ
କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମହାଶୁଣ୍ଡର ପାଦରେ

คำนี้เป็นภาษาไทย ณ วันปัจจุบันภาษาไทยคือภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ที่รู้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน การเขียนภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายในเชิงไวยากรณ์ แต่ก็มีความง่ายดายในเชิงเสียง ทำให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้งานได้สะดวกและง่ายดาย

๔๗๕ ไม่เป็นผู้ใดรับรองให้เป็นเครื่องราชวัสดุคู่กัน จึงอาจจะปฏิเสธไม่ยอม ยังมาถือว่าต้องไป เนื่องจากประเพณี
๔๗๖ แต่เมื่อไม่ยอม ก็ต้องเดินทางกลับไป แต่เมื่อเดินทางกลับไปแล้ว ก็ต้องเดินทางกลับมาอีก จึงต้องเดินทางกลับมาอีก
๔๗๗ แต่เมื่อเดินทางกลับมาอีก ก็ต้องเดินทางกลับไปอีก จึงต้องเดินทางกลับมาอีก จึงต้องเดินทางกลับมาอีก

ခြင်းများရှိခဲ့သော စွဲတွေအပေါ် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ၏ အမြတ်ဆုံး အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်ဆုံးနေရာများ၏ အမြတ်ဆုံး အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပါသည်။

กิริยาที่บุคคลต้องรับรู้ในสิ่งที่เข้ามายังตัวตนของตน เช่น การรับรู้ความต้องการของตัวเอง ความต้องการของผู้อื่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน หรือความต้องการที่ต้องการให้ได้รับ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ฯลฯ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความสงบ ความสุภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับบุคคล

(๗) สำหรับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
๑. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี แล้วจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้
๒. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่แน่นอน ไม่มีหนี้สินคงเหลือ และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
๓. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสอนและวิจัย
๔. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
๕. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอนและวิจัย
๖. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่แน่นอน ไม่มีหนี้สินคงเหลือ และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
๗. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสอนและวิจัย
๘. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
๙. สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอนและวิจัย

卷之三

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

వెంకటరమణ ప్రాణి విషయాల సెనాచ

နေပါဒရုပ်ပိုင်မှုပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မှု

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ୟାମାନ ପଦିଷ୍ଠାନ

卷之三

卷之三

卷之三

(二) 亂世中人，其心固已不平，故其言亦必有偏私之處。

ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୂର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

(१६) त्रिवेदी ग्रन्थों के अनुसार यह शब्द अपेक्षा अधिक व्यापक है।

卷之三

၁၃၂၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြန်တော်လွှာ၊ မြန်မာနိုင်ငြန်တော်လွှာ

故人不以爲子也。子之不孝，則無子矣。

蒙古文大藏经

卷之三

27. $\frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$

卷之三

(၁၇) မြန်မာရှိသူများ၏ အဆင့်မြင့်မြတ်သော ပုဂ္ဂန်များ

الله تعالى يحيى العرش بروحه العطرة ويسعى في السموات السبع بذاته العطرة

၁၃၁၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြားရွေ့ကျင်းမာရီ၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တပြည်နယ်၊ မန္တပြည်မြို့၏ အနောက် ၁၇၅၀ ပါတီ၊ မန္တလေးမြို့၏ အနောက် ၁၇၅၀ ပါတီ၊ မန္တလေးမြို့၏ အနောက် ၁၇၅၀ ပါတီ၊

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

如是等事，皆是佛說。

卷之三

၁၅၈

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

BIBLIOGRAPHY OF THE LITERATURE ON THE HISTORY OF THE POLISH LANGUAGE

காலத்தின் போது மனதில் வரும் கூறுகளை அடிக்காப்பாக விடுவது மனதின் நிலைத்திறனை குறிக்கிறது.

卷之三

the *liver* and *kidneys* were removed and the *uterus* was examined.

جغرافیا اسلامی

卷之三

卷之三

त्रिवेदी शास्त्रोऽपि विद्यन् विद्युत्प्रवाहं विद्युत्प्रवाहं विद्युत्प्रवाहं
विद्युत्प्रवाहं विद्युत्प्रवाहं विद्युत्प्रवाहं विद्युत्प्रवाहं विद्युत्प्रवाहं

သိမ်းချင်ရန် အတွက် ပေါ်လောက်သူများ မြတ်စွာ ပေါ်လောက်နေရတယ်။

เอกสารรับรอง PDF File (Portable Document Format)

(๓) ห้ามประกาศภัยคุกคามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินที่ต้องดำเนินการด้วยความเร่งด่วนและไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ในเวลาที่เหมาะสม ให้ดำเนินการได้โดยคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

៩៣

ប្រចកាសទីកន្លែងអរគិត់ ទូទាត់ក្នុងការបង់ប្រាក់ ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ស្ថាបនបាន ស្ថាបនបាន

१३० श्रीमद्भागवतः

۱۰۷

“**ก้าวที่สำคัญที่สุด** คือ การรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ใช่การต่อสู้กับภัยธรรมชาติ แต่เป็นการต่อสู้กับความไม่สงบภายในตัวเอง”

卷之三

(๒) คุณธาราและลูกคณฑ์ต่างๆ จึงได้เดินทางกลับไปเมืองกาฬาระหว่างวันราก
อีสาน ลูกคณฑ์ที่บ้านน้ำตกในวัดบ้านน้ำตก ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น แต่ก็ต้องกลับไปเมืองกาฬาระหว่างวันราก
เพื่อรักษาหน้าตาของภรรยา ภรรยาที่ต้องเดินทางกลับไปเมืองกาฬาระหว่างวันราก ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น แต่ก็ต้องกลับไปเมืองกาฬาระหว่างวันราก

卷之三

၁၃၈၂ မြန်မာပြည်တော်ဝန်ကြံးချုပ်အတွက် မြန်မာရှိသူများ
၁၃၈၃ မြန်မာပြည်တော်ဝန်ကြံးချုပ်အတွက် မြန်မာရှိသူများ

63

४

ຕាត់បង្កើតនូវការ

[315]

MILLENNIUM

故人不以爲子也。子之不孝，則無子矣。

८

藏文大藏经

ເກົ່າລົງທະບຽນໄດ້ນຳໃຫຍ້ຕີເກົ່າທີ່ເຄີຍ ການໃນປະເທດໄທ (Made in Thailand) ຈຶກສາເຊື້ອສັນຕະພາບ ດັ່ງນີ້ແລ້ວ

၁၃၂၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ ပရီယံပြည်နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ ၁၉၆၅

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြားရွေ့ကြပ်မှုပါတီ၊ မြန်မာနိုင်ငြားရွေ့ကြပ်မှုပါတီ၊

၁၀၂။ မြန်မာနိုင်ငံတော်လုပ်မှုအဖွဲ့၏ ရုံးခါးမှူး၏ အမြန် သိမ်းဆေးမှုများ၊ SME များ၏ အမြန် သိမ်းဆေးမှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လုပ်မှုအဖွဲ့၏ ရုံးခါးမှူး၏ အမြန် သိမ်းဆေးမှုများ၊

၁၉၂၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အမြတ်အမြတ် ပေါ်လေသူများ ဖြစ်ပေါ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြတ်အမြတ် ပေါ်လေသူများ ဖြစ်ပေါ်၍

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

卷之三

卷之三

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

如是等諸法，皆是佛說。

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ର

၁၅၆

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ ଓ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ

ສັນຕິພາບ ແລະ ຖະແຫຼງທີ່ມີຄວາມຮັກເຂດ

(३) विनाशक विद्युत का उपयोग विद्युतीय विनाशक के लिए अत्यधिक उपयोगी है।

ପରିମା ପରିମା ପରିମା ପରିମା ପରିମା ପରିମା ପରିମା ପରିମା

（三）

นี่คือภารกิจที่เราต้องการพัฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

蒙古文書

14. 1995-1996 學年，我國各級學校學生數量為 1.6 億人，比上一年增加 1,000 萬人。這一年，我國各級學校在校學生數量為 1.5 億人。

(๔) ผู้ดูแลรักษาที่ดินที่อยู่อาศัยของตนต้องดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดินนั้น

卷之三

ପାଦମୁଖରେ କିମ୍ବା ପାଦମୁଖରେ କିମ୍ବା ପାଦମୁଖରେ କିମ୍ବା ପାଦମୁଖରେ କିମ୍ବା

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ୍ୟ

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

卷之三

၆၀. ပြခနောက်များမှာ မရှိခဲ့သူများ

त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी

၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြားရွေ့ကျင်းမာရီ၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးမြို့၏ အနောက် ၂၇၁၆ ပြည့်။

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

କ୍ରିଏଟିଭ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆମେ କରିବାକୁ ପାଇଁ

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

๑๔๙

၁၇၅



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ที่ บม ๕๘๗๙/ จด๒
เรื่อง รายงานผลการกำหนดรากอุปกรณ์ก่อหนี้รายเดือนโดยคุณสุดาอนันดาพงษ์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่ ๑๐๖๙ / บด๊๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดรากอุปกรณ์ก่อหนี้และพัฒนาพื้นที่ราษฎรศาสตร์ส่วนกลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและส่วนกลาง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ให้พิเศษก่อนเมื่อยกว่า ๑๒ เมตร ๖ ก้อน ให้น้ำดื่มน้ำดื่ม ตู้ ซึ่งเป็นห้องน้ำดื่มน้ำดื่ม ไม่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เมื่อก่อนมา ๓๕๐ เมตร มา ตอกหนักเป็นน้ำดื่มน้ำดื่มสำหรับจุ พื้น 공간ได้มีน้อยกว่า ๓ คน ตอนท้ายหลังเก้าติดตั้งกรอบบันไดหลังห้องน้ำดื่มเพิ่มความจุน้ำดื่มน้ำดื่ม ก่อตั้งทางกรอบหินด้วยการหินที่ได้รับปั้นโดยครอสิก ติดตั้งทางบันไดสำหรับบ้านสีเหลือง ๑ ดาว มีระบบไฟส่องไฟสูงสำหรับติดตั้ง ตามกรรมการชนส่วนทางบกกำหนด แลดูตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถแมลงอุปกรณ์ทุกชนิดเป็น ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้าน肆壹佰伍拾伍元) บาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสุดาอนันดาพงษ์และรากอุปกรณ์ก่อหนี้ของตลาด เห็นด้วยให้ดำเนินการ คุณสุดาอนันดาพงษ์ทราบและทราบที่หายไป เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ดังนี้เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิเคราะห์เจ้งงานพัสดุ กองคงจัง เพื่อดำเนินการต่อไป

นายธิรรน บทสูงใบ (นายธิรรน บทสูงใบ)

ประธนกรรรมการ

นายพงษ์พันธ์ ภูมิเดชา (นายพงษ์พันธ์ ภูมิเดชา)
กรรมการฯ

นายสุรเกจ นาบีธรรม
ผู้ดูแลหมู่บ้านบ้านใหม่

นายอนันดาพงษ์ บุญศรีรัตน์ (นายอนันดาพงษ์ บุญศรีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภานุกานต์ บุญศรีรัตน์ (นายภานุกานต์ บุญศรีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่,
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงจวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดคำใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีงานก่อสร้าง

๑. ซื้อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์งานพาหนะและงานสำรวจบริวารให้ด้วยตัวเครื่องไนโตรอัลฟ์พร้อมกรวยเช้าช่วง
ไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลลับบ้านใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลับบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดรากคาถาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. ราคากันทรัมูล (ถ้ามี) –
- ครุภัณฑ์งานพาหนะและงานสำรวจบริวารให้ด้วยตัวเครื่องไนโตรอัลฟ์พร้อมกรวยเช้าช่วงไฟฟ้า
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ หัวหอยหูส่องเล็กตัวใหญ่ แมลงปืนน่อนรี จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
- ๕.๒ บริษัท เอ็มที กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน ๒,๕๗๐,๐๐๐.- บาท
- ๕.๓ บริษัท เอ็ม เอ็ม.ที. แมลงปืนน่อนรี จำกัด จำนวนเงิน ๒,๕๙๐,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

ประวัติการรับ
(นายรังสรรค บทสูงใบบิน)
หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาและก่อสร้าง

ประวัติการรับ
(นายพงษ์พันธ์ ภู่วนิดา)
นายช่างไฟฟ้าบัญชาก

ประวัติการรับ
(นายภาณุภพันธ์ ภู่วนิดา)
นายช่างไฟฟ้าบัญชาก

๓.๑๖ ผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการเป็นหนึ่งในบุคคลต้องครบตามเงื่อนไขที่ออกให้ไว้ตามพระราชบัญญัติจังหวัดจังหวัดราชบุรีด้วย
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ตenderสำหรับการจัดซื้อ
๕. วิธีการจัดซื้อและวิธีการจัดซื้อ

๖. ต้องการจ้างรับเหมาโครงการ ๑๕๐ แรงม้า จ่ายงาน ๑ ครั้น (รายคะแนนอี้ดูดูแลลงมา) แต่หากจะต้องจ้างเพิ่มเติมก็ได้

๗. ดำเนินการจัดซื้อ บริการตามเอกสารส่วนราชการในท้าย

លោកស្រី កំរាមទទួលសំខាន់របស់ខ្លួន និង ពាណិជ្ជកម្ម នៃប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନପଥ ଓ ଦେଶପରିଷ୍ଠା

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପାଇଁ ପରିଚୟ

卷之三

၁၃၀ ခုနှင့် ၁၃၁ ခုတွင် မြန်မာ အမျိုးသမီးများ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့ကြပါ။

๓๐. การกำหนดระดับความต้องการของผู้ผลิต

ผู้สนับสนุนราษฎร/ผู้ชาย ต้องรับประทานความชำรุดบกพร่องของงาน หากไม่เห็นด้วยรูบภาพร่องรอยเสียหายโดยทั่วไป
จากงานจ้างครั้งนี้ ภายในกำหนด ๓ (ห้าม) ปี นับแต่วางงานที่ได้รับมอบ派สัมภาระแล้ว ซึ่งความชำรุดบกพร่องเสียหาย
นั้น หากเกิดจากความบกพร่องของผู้สนับสนุนราษฎร/ผู้ชาย อันเกิดจากภัยชั่วคราวที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่รีบเร้น
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชา ผู้สนับสนุนรอดำ/ผู้ชาย จะต้องรับภาระแก้ไขให้เป็นเที่ยบเท่าได้ผู้
ซึ่งไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่สัมภาระ ได้ผู้สนับสนุนรอดำ/ผู้ชาย ซึ่งจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายของเงิน การที่ผู้อื่นทำการนั้น
หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ชาย ไม่ทำให้ผู้ชายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบส่วนใหญ่ หากผู้ชายไม่ตัดใจดำเนินการ
ค่าเสียหายตามที่ผู้ชายร้องขอเมื่อครั้งที่รับภาระ จึงหากล้ามภัยตัวมาปฏิบัติตามส่วนใหญ่ได้ หากผู้สนับสนุนราษฎร/ผู้ชาย
ต้องกล่าวให้แหล่งศักดิ์ทรัพย์ใน ๑๕ ปีนั้นแต่งงานกับคนภายนอกประเทศต่อไปไม่ได้

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନାଳୀ ମହାନାଳୀ ମହାନାଳୀ

তেজস্ব পুরুষের মতো হিন্দু পুরাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাণ্ড।

卷之三

(นายเรืองรบ บทสังนิบน)

ຕຳແຫ່ນຈົງ ພວກເຮົາຜ່າຍແປບແຜນແລະກ່ອສຽງ

卷之三

.....ກົງມູນກວ

(ក្រសួងពេទ្យ ក្រសួងរៀបចំពាណិជ្ជកម្ម)

ရုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်မှုမြတ်စွာ

หนึ่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประจำหมายเลขและชนิด
รับประทานท้ายตัวเครื่องไฮดรอลิก พร้อมติดตั้งกระเบื้องสูงเนื้อยกกว่า ๑๙ เมตร ๖ ถือ
หน้าเดียว สูขอหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องรีอยน์ต์เชล มีกำลังแรงมากกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๓ วิถีบุญต์ประทุมห้ามจัดตั้งคาดรูโดยอิฐพื้นกระเบื้องซ้ำๆ ที่ไม่สามารถซ่อนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตัวราชบูด ๖ ถือ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ ชั้นเบล็อกตันเดย์เครื่องยนต์เชล มีกำลังแรงน้ำหนักอย่างมากกว่า ๑๕๐
แรงม้าต่อนาทีเป็นหัวเกียร์สำหรับจักรกลงานไม่ถึงก่อตัว ๑๘๐
ติดตั้งพร้อมตันเพื่อความถูกต้องอย่างกว่า ๓ คน (รวมพนักงานชั้นบปร.) ต่อน้ำหนักเจ้าของ
วิ่งบนเส้นทาง ๑ ดาวน์ มีระบบเส้นสายยูนิตต์ ๗ ตามกรรมการงานส่วนทางภาคใต้ และตามความจำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีจุดน้อยที่ไปตามท้องตลาด
สามารถตรวจสอบหน้างานที่ท่านใช้งานได้

๑.๔ ตัวกรอบน้ำปั้มน้ำคิลิกันมัฟที่แยกตัวรือประกอบลักษณะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าที่เชิงบากษาอุตสาหกรรม โดยเป็นโครงสร้างเหล็กที่ตั้งรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๓ และระบบบริการด้วยมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบเขียวารผลิต การซ่อมบำรุงรักษา
หรือบริการหลังการขาย จะก่อประโยชน์อย่างมาก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในที่ที่อยู่ของ ห้องเอกสารห้องน้ำฯ
มาตรฐานต่างๆ เพื่อประยุกต์หน้างานหากประเมินสำคัญ

๒. ตัวรถยนต์

- ๒.๑ รถยกตู้บรรทุกภัณฑ์ ๒ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ บรรจุภัณฑ์ ๒๐๐๐ กิโลกรัม
 - ๒.๒ รถยกตู้บรรทุกภัณฑ์ ๒ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ บรรจุภัณฑ์ ๑๕๐๐ กิโลกรัม
 - ๒.๓ รถยกตู้บรรทุกภัณฑ์ ๒ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ บรรจุภัณฑ์ ๑๐๐๐ กิโลกรัม
 - ๒.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๔ จังหวะ ระบบดูดอากาศเข้าห้องเผาไหม้
 - ๒.๕ รถยกตู้บรรทุกภัณฑ์ ๒ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ บรรจุภัณฑ์ ๗๐๐๐ กิโลกรัม
 - ๒.๖ ระบบเบรกคู่สอง แม่ไทรรีตันหน้าหนึ่งอย่างกว่า ๕ เกียร์ ระยะห่าง ๑ เมตร
 - ๒.๗ ระบบตัวท้าย แบบหางแห่นเดียว
 - ๒.๘ ระบบเบรกตัวท้าย แบบหางแห่นเดียว
 - ๒.๙ ระบบเบรก ตาน้ำมันตราชูปูริสติ
 - ๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่ต่ำกว่าสี่สิบวัตต์ ๑ ตามกระบวนการส่องทางบ่อกำหนด แต่
- ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๒.๑๑ ไฟเครื่องกลในท้าย, เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งพิเศษในกรองแสง
 - ๒.๑๒ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นที่ห่อเตี้ยกวัน
 - ๒.๑๓ แม่คุณย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง
- (นายธีรัตน์ บทสูญเงิน) ประธานกรรมการ
ที่ท่านที่ผ่านมาและแนะนำ
นายวิจิตร ภูมิพล (นายวิจิตร พันธ์ ภูมิพล)
กรรมการ
นายภานุกมิล พัฒนาวงศ์ (นายภานุกมิล พัฒนาวงศ์ ภูมิพล)
นายช่างไฟฟ้าบ้านบึงบ้าน
กรรมการ
นายช่างไฟฟ้าบ้านบึงบ้าน
กรรมการ

๓. กระบวนการทุก

๓.๑ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ ถูกบากลมเมตร ตัวร่างตัวยีโกรงเหล็กหนาเฉลี่ยและเป็นพิเศษ
๓.๒ ส่วนพื้นที่ส่วนที่ตัวร่างหดตัวอย่างเช่นชุดซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนทานการตัดกร่อนไป
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง หากหนาอย่างนนี้จะต้องทดสอบความสามารถในการหดตัวของสารประปรองจะก่อให้ร่องรอยที่
ผ่านการทดสอบ และต้องไม่ป้อนบุญตประดิษฐ์ตาม (ร.ก.ส.) ที่ถูกต้องตาม พรบ. โรงงาน และได้
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑ และระบบบริการดูแลลูกค้า ISO ๑๘๐๐๑ โดยมีเอกสารสรุป
หลักฐานนำเสนอแสดงในวันนี้ของเสนอร้าค้า

๓.๓ แม่ข่ายจราจรและส่วนอื่นๆ สڑารถด้วยเหล็กหนานไม่น้อยกว่า ๓ มม. แผงหน้าบังเปิด - ปิด ได้

๔. ระบบยกเท

๔.๑ ทำภาระยกเทด้วยระบบไอดรอติกคุณภาพสูงดั่นตั้งที่ห้องกระเบื้องห้องน้ำเคลื่อนย้ายได้
ระบบ พ.ท.โ. ไม่นับคงบอยในห้องพักงานชั่วคราว
๔.๒ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอัน
เป็นที่ยอมรับ เช่น DIN,EN,BS,CIE,ECE,NFPA,UL,FM,SAE,รับรองจากสถาบันใดสถาบันก็ได้ หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง
ในวันนี้ของ

๕. เครื่องน้ำดื่มอัตโนมัติ

๕.๑ เป็นเครื่องน้ำดื่มอัตโนมัติ (แบบย้อนแสง) เมื่อต้องแอลมสิริม่อมบลายสามารถยกไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒
โวลต์ (วัสดุการพนักถินถังขอบกระเบื้า)

๕.๒ แม่ข่ายท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นมาตรฐานผู้ผลิต ปีดี้ชา - ออค ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน
๕.๓ ระบบการหมุนเป็นแบบพ่นเพื่อ (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ ห่วงน้ำดื่มน้ำ
น้อยกว่า ๓๖๐ วัชชา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย - ขวา แบบต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
๕.๔- ใช้ขาหัน ติดตั้งบปริเสียงฐานเครน ขนาดกว้างหนาแน่นที่ต้องการทำางนโดยทำงานขึ้นลงตัวระบบ
ไฮดรอลิกซ์โดยไม่มีมือถือ สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ

๕.๕ ความสามารถในการยก ๒ เมตร สามารถยกหนานได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม
๕.๖ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยต้องได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
๕๐๐๑ และ ISO ๑๘๐๐๑ หรือผู้ผลิตตั้งแต่ผู้ผลิตห้องน้ำ การรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น
DIN,EN, BS,CIE,ECE,NFPA,UL,FM,SAE,JJ สถาบันใดสถาบันก็ได้ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันนี้ของ

๖. ระบบป้องกันการหลุดล็อก

๖.๑ ระบบป้องกันการหลุดล็อก โดยมีระบบ safety interlock ตรวจสอบการทำงานของขาคายทุก
ขา โดยเมื่อขาใดขาหนึ่งเคลื่อนย้ายก้าพน ระบบจะตัดออกตัวกันตั้งทันที 除非แม่เหล็กติดตั้งทั้ง ๒ ขา แลจะเสีย
เตือนเมื่อขาล็อก ให้ผู้ใช้งานรู้ว่าขาใดถูกอย มีระบบ over ide เพื่อบรรบสภาพไฟเขียวทันทีเมื่อติดตั้งดูผู้
ปั้นข้อเสนอต้องมั่นคงและเชื่อถือได้ ไม่ใช่แค่ความสวยงามและแบบจำลองที่ไม่ใช่ของ

ประ ранกรรนกร
(นายธีรัตน์ บทสูญนัน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกำกับรักษา

กรรมการ
(นายอาทิตย์ ภูตยาจามร)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

๖.๒ ผู้ดูแลห้องโดยสารต้องอ่านหนังสือรายการคำนวณค่าความปลอดภัยในการพิจารณาใช้งาน ห้อง ๖ กรรณิค
๖.๒.๑ กันชนก็ต้องไม่พังด้านหน้ากันชนด้านหน้าห้องโดยสาร ที่ระยะยึดได้ถูกต้อง หมุนรอบตัว ๓๖๐ องศา
๖.๒.๒ กันชนที่ห้องเรือน้ำหนักน้ำหนักบานกรอบเข้าสู่สูด ที่ระยะยึดได้ถูกต้อง หมุนรอบตัว ๓๖๐
๖.๒.๓ โดยคำนวณจุดวิกฤตไม่น้อยกว่า ๙ จุดรอบตัว จบท่องมีค่า safety factor of turn ด้านหลัง
หัวไปงดงามต์เข้าห้องน้ำเป็นต้นไปประเมินอย่างกว่า ๑.๕ เท่า ด้านหน้าหัวก็ประเมินอย่างกว่า ๑.๓ เท่า มาแสดงในรูป

๓. ชุดกระเบื้องซ้อมไฟฟ้า

๓.๑ เป็นกระเบื้องไฟเบอร์กลาส สามารถดูดซับแสง ลดการดูดซับแสงและลดการเปลี่ยนแปลงของแสง ให้สอดคล้องกับกระเบื้องที่ซื้อได้ มาแสดงในรูป

๔. สัญญาณไฟดักเดิน

๔.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟดักเดิน แบบ LED ชนิด (กราวเจลยางสูง) ไม่อนุญาต ๒๗๓๓๔๕๔๔๘ ชม. มีดูดหล่อ LED ไม่น้อยกว่า ๔๐ หลอด สามารถดูดซับแสงไฟได้ทั้ง ๑๒ โคลต์ ปรับเปลี่ยนทิศทางไฟในชุดเดียว ติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จุดห้อง ผู้คนรอบทิศทางได้รับแสงหรือผลลัพธ์ที่ดี รีดับปีกหน้าและผู้ไม่มีอุปกรณ์ IPPวัน หรือผู้คนการทดสอบมาตรฐาน มอก. เอโอล-๔๕๕๓ โดยแนะนำการรับรองหรือคณะกรรมการทดสอบ มาแสดงในรูป

๔.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟฟ้ารอบ เป็นแบบไฟเลี้ยง, ไฟเบรกแอลไฟอย่างตัว ชนิด (กราวเจลยางสูง) ๑๐ ๘๗๐๙๓๗ ชม. มีดูดคงไฟเป็นแบบ LED โดยรอบจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ โคลต์ ผู้ครอบที่ด้วยไฟเลี้ยงสามารถดูดซับแสงไฟในชุดเดียว หรือ ๒๔ โคลต์ ผู้ครอบที่ด้วยไฟเลี้ยงและผู้ไม่อนุญาต ๒๗๓๓๔๕๔๔๘ ชม. มีระดับกันน้ำและผู้ไม่อนุญาต ๒๗๓๓๔๕๔๔๘ ชม. ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก. เอโอล-๔๕๕๓ โดยแนะนำการรับรองหรือคณะกรรมการรับรองตามมาตรฐานสากล อุปกรณ์ที่ต้องทดสอบในประเทศไทยต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล อุปกรณ์ที่ต้องทดสอบในประเทศไทยต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล อุตสาหกรรม (มอก. จำกัดสำนักงานมาตรฐานสากล ออกเอกสารหลักฐานมาตรฐานแสดงในรูป)

๕. การพ่นสี


๕.๑ การพ่นสีและปูพื้นห้อง ตัวรถและตัวถังภายนอกสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ตามที่ขอความตามที่กำหนด

๕.๒ ภายนอกห้องตัวถัง พนักเสื่อจะไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ห้องพนักเสื่อจริง
๕.๓ ภายนในห้อง ใต้ปูห้องนอนหน้า ปูปูคลินหนัง พนัต้ายาปอต์ชุดหนรีอยเทียบเพาพ์สกินสันไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนหัวเสื่อจริง

นายไธสงวน บ.พหลง (นายนายไธสงวน บ.พหลง)
ประบรุษราษฎร์ฯ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสถาปัตย์ฯ
นายพัฒนาภูมิพันธุ์ (นายพัฒนาภูมิพันธุ์ ภูมิพันธุ์)

กรรมการ
(นายพัฒนาภูมิพันธุ์ ภูมิพันธุ์)
นายพัฒนาภูมิพันธุ์ (นายพัฒนาภูมิพันธุ์)
กรรมการ
นายพัฒนาภูมิพันธุ์ (นายพัฒนาภูมิพันธุ์)
นายพัฒนาภูมิพันธุ์ (นายพัฒนาภูมิพันธุ์)

- ๑๒.๔.๔ แบบบัญชีรับประทานตั้งบประมาณประจำปีตามที่กำหนด
๑๒.๔.๕ แบบบัญชีรับประทานเพื่อต้มน้ำผู้ดูแลรักษาที่ดิน
- ๑๒.๔.๖ การกำหนดเงื่อนไขและมาตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ในรายเดือน อีกด้วย ให้ถูกต้อง
สําเร็จลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและเพื่อปรับเปลี่ยนอุดหนุนของราชการเป็นลำดับ
- ๑๒.๔.๗ ผู้สำนักงานท้องที่ต้องรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบบัญชี
- ๑๒.๔.๘ หากหน่วยงานรับรองขอ โดยมีหนังสือยืนยันอยุ่ง常 ให้ดำเนินการดังนี้
- ๑๒.๔.๙ ผู้สำนักงานท้องที่รับประทานความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็น
ระบบเบ็ดเตล็ด ๑ ปีนับจากวันที่ส่งมอบเครื่องบัญชี
- ๑๒.๔.๑๐ ผู้สำนักงานท้องที่รับประทานต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเป็นปัจจัยเงิน


กรรมการ
(นายพยานพันธ์ พันดา)
ประรานภรรัมย์
(นายภานุชญ์ พันดา)


กรรมการ
(นายไชยวัฒน์ ไชยวัฒน์)
ไชยวัฒน์ ไชยวัฒน์


กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สมศักดิ์)
สมศักดิ์ สมศักดิ์

กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ พันดา)
นายชัชวาลย์ ธรรมชาติวงศ์
นายชัชวาลย์ ธรรมชาติวงศ์