




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 ~~ก.ค.~~ 2564
เป็นเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -
รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมติดตั้งใบมีดตัด
หน้ากระบอกลูก และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง เป็นเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แคว อีควิปเมนท์ จำนวนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
 - ๕.๒ บริษัท เจริญธนาธิปคาร์ จำกัด จำนวนเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
 - ๕.๓ บริษัท รุ่งเรือง ทวีคุณ ทรัค จำกัด จำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

ประธานฯ
(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)
จำสิบเอก  กรรมการฯ
(อานนท์ วชิรญาโม)

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร) กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งใบมีดตัดหญ้ากระบอก,
คู่ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ๑.๒ เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- ๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมระบบความร้อนด้วยน้ำมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ๑.๔ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ซีซี
- ๑.๕ ถังน้ำมันมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๒. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๒.๑ เป็นแบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์
- ๓.๒ มีล็อกเฟลาท้าย (Differential Lock)

๔. ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติก

๕. ระบบเบรกเป็นแบบจานแช่น้ำมัน

๖. ระบบไฮดรอลิก

- ๖.๑ ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๖.๒ แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง
- ๗.๒ ไดชาร์จชนิด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมป์

๘. ชุดต่อพวงอุปกรณ์

- ๘.๑ เป็นแบบ ๓ จุด อยู่ด้านท้ายรถ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ตามมาตรฐานได้
- ๘.๒ ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพวงควบคุมตำแหน่งแบบอัตโนมัติ,แบบผสม และแบบควบคุมตำแหน่ง

๙. เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง

- ๙.๑ เป็นเครื่องตัดหญ้าใช้ตัดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์แบบ ๓ จุด
- ๙.๒ ใบมีดตัดหญ้าเป็นแบบตัววาย (Y)
- ๙.๓ สามารถใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด ๗๐ แรงม้า ขึ้นไป
- ๙.๔ สามารถตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร
- ๙.๕ สามารถตัดหญ้าได้ไกลในแนวราบไม่น้อยกว่า ๔๗๐ เซนติเมตร
- ๙.๖ สามารถตัดหญ้าได้สูงในแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เซนติเมตร
- ๙.๗ หัวตัดหญ้าสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศา
- ๙.๘ มีชุดเช็ควาล์วที่กระบอกแขนยก เพื่อป้องกันเวลาสายไฮดรอลิครั่วหรือแตก เครื่องตัดหญ้าไม่ตกลงมากระแทกกับพื้น

ลงมากระแทกกับพื้น

๙.๙ มีระบบป้องกันมอเตอร์ไฮดรอลิกตัดหญ้า ขณะทำงานมีเศษไม้ หรือเกิดจากการอัดแน่นของหญ้า จะมีรีลิววาล์วป้องกันโดยการตัดน้ำมัน

๑๐.๑๐ เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตหรือประกอบโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงระบุ สถานที่มาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๑. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๑๑.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ใช้หลอด LED หรือตามที่ผู้ใช้ระบุ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ISO๑๔๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงโดยระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

๑๒.๑ ติดตั้งใบมีดตัดดินด้านหน้ารถฟาร์มแทรกเตอร์

๑๒.๒ โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร

๑๒.๓ โครงหลังคากันแดดแบบไฟเบอร์

๑๒.๔ มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ที่จำเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๖ กล่องเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด กล่องตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๓.๑ พ่นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๒ ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๔. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๔.๑ ต้องเป็นยี่ห้อรถแทรกเตอร์ที่ส่วนราชการเคยใช้งานได้ดี และมีอะไหล่จำหน่ายแพร่หลายในท้องตลาด

๑๔.๒ ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๔.๓ อุปกรณ์แผงหน้าปัดมีเข็มวัดรอบบันทึกชั่วโมงทำงาน เข็มวัดน้ำมันเชื้อเพลิง เข็มบอกอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ และสัญญาณไฟเตือนที่จำเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๔ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ประแจเลื่อน ประแจปากตาย ประแจผสม ประแจถอดไส้กรอง กระจบอกอัดจารบี ไชควงแฉก/แบน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๕ หนังสือคู่มือการใช้งาน บำรุงรักษา และคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ อย่างละ ๑ ชุด

๑๔.๖ เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิต

๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ล้อยางและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง โดยจะต้องแนบเอกสารแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๔.๘ การรับประกันการบริการ ต้องมีใบรับประกันการให้บริการของศูนย์ที่ระบุ โดยให้มีบริการตรวจสอบ ภายใน ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ ทั้งนี้จะต้องมาทำการซ่อมภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้ง และให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพนักกำหนดนี้เทศบาลตำบลบ้านใหม่มีสิทธิ์ดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อม และจะเรียกค่าซ่อมจากผู้จำหน่ายตามราคาที่แท้จริง

๑๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๔.๑๐ ผู้เสนอ/....

๒

๓

๑๔.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องนำส่งแคตตาล็อกและเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของ
เสนอราคาต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่


๑๔.๑๑ ผู้เสนอราคาได้ ต้องเป็นผู้จดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งชำระภาษีอื่น ๆ ให้
เรียบร้อย

๑๔.๑๒ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา




(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)
ประธานกรรมการ

จำสิบเอก



(อานนท์ วชิรญาโน)
กรรมการ



(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)
กรรมการ