



៥៥៥

ମନ୍ଦିର	କାଳିପାତା	ବିଜୁଲିଶ୍ଵର	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା
କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା
କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା
କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା
କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା	କାଳିପାତା

ପ୍ରକାଶନ

မြန်မာရှိသူများ၏အမြတ်ဆင့် အခြေခံမြတ်ဆုံးမြန်မာရှိသူများ၏အမြတ်ဆင့် အခြေခံမြတ်ဆုံး

“**ก** ที่นี่เป็นบ้านของคุณแม่” คำพูดของแม่ที่หันมาทักทาย

卷一

3

卷之三

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

1. Trichocentrus

卷之三

ມະນາຄາດຕະຫຼາດ
(ລາວພຸດທະນາ ພຸດທະນາອາການ)

ក្រសួងបរាជ

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶକ

蒙古文書


ନାମରେ କଥିବା
ପାଇନାମରେ

ตารางแสดงจางเงินประจำเดือนที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดคำใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปั้นบ้านก่อสร้าง

๑. ซื้อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่必要ติดตั้งเครนไนไฮดรอลิกพร้อมบรรทุกตู้คอนteinainer
- ไฟฟ้า ของคงบารถที่บ้านบ้านใหม่
๒. ห่วงโซ่ยกเครื่องการ ก่อสร้าง เทศบาลต้องบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๘๕,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำนันตราคาดการ (ราคาก้อนอ่อน) ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐.- บาท
- ราคา/หน่วย (ถ้วน) –
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชุดส่งเสริมบำรุงรักษาติดตั้งเครนไนไฮดรอลิกพร้อมบรรทุกตู้คอนteinainer
๕. แหล่งที่มาของราคาก้อน (ราคาก้อนอ่อน)
- ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแลนด์ เมืองเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐.- บาท
- ๕.๒ บริษัท เอ็มแทค กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐.- บาท
- ๕.๓ บริษัท เอเชี่ยน ที แมชชีนนอร์ จำกัด จำนวนเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาก้อน (ราคาก้อนอ่อน) ทุกๆ หนึ่ง

ประรบานกรรมการ
(นายธีรชน พาสูงใบ)

หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาและก่อสร้าง



ประรบานกรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ จิตใจ)
นายช่างไฟฟ้าบ้านใหม่



ประรบานกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ ไชยวัชร)
นายช่างไฟฟ้าบ้านใหม่

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପ୍ରକାଶନ (Terms of Reference : TOR)

၁၃၂၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ အမျိုးသမားရွေ့ကြပ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ အမျိုးသမားရွေ့ကြပ်၊

ପ୍ରକାଶକ

၁၃၈

如是者，人情之常也。故曰：「人情有所不能忍者。」

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ସମ୍ପଦ ପତ୍ର ପରିଚୟ

卷之三

၆၁. မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများကို အသုတေသနပေါ်မှု ဖြစ်ပေးရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများကို အသုတေသနပေါ်မှု ဖြစ်ပေးရန် အတွက်

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องนำมาจัดซื้อ
จัดซื้อโดยการซื้อไปใช้ฟาก ประมูลหรือยื่นซื้อ ตามที่ ก. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องนำมาจัดซื้อ

﴿وَمِنْ أَنْجَلٍ وَمِنْ مُّلَائِكَةٍ مُّبَارَكَاتٍ﴾

๗๙๔ คู่มือการบริหารฯ/นิตยสารวิชาการ ๒๕๖๓

សេចក្តីថ្ងៃទាំងអស់

๖๙๓

၁၂၆ ဒ ရက္ခနားမြန်မာနိုင်ငြန်ပေါ်မြတ်သွေးမှု ပုဂ္ဂန်လူ ဒ ရက္ခနား

၆၀. နှောက်များအတွက်

๖๖ ສັງລວມທີ່ໃຫຍ່ຈົດຕະວິກາພົວພະນະກວາງເຊື້ອງນາມໄປໆ || ອີງ

ส่วนงาน กองทั่ง หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดนราธิวาส
เบอร์โทร ๐๘๔-๒๕๖๗๗๙๙๙

www.tamboonbahamai.go.th www.koratdla.go.th www.gprocurement.go.th

မြန်မာပြည်သူများအတွက်မြန်မာရုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ

卷之三

(၁၃၅)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

卷之三

卷之三

အမြတ်အမြတ်

၁၇၈၂ | ၁၇၈၃ | ၁၇၈၄ | ၁၇၈၅ | ၁၇၈၆ | ၁၇၈၇ | ၁၇၈၈ | ၁၇၈၉

ଶ୍ରୀ ନାନାମହାରାଜ

၁၃၂၁ မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာ မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာ

၁၀

๒.๑๖ นิคเรื่องเงินวาย, เครืองบรวมก้าว尸พร้อมติดตั้งเพื่อ mgr อรสองแสง

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରି ପରିଷଦ୍ୟ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ ପରିଚୟ

1

110

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

Digitized by srujanika@gmail.com

ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକାରୀ

ពេជ្ជរាជកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ມະນາຄາດ

(ภาษาพชร พนร กุฉินดา)

၁၃၂၈၊ ၁၃၂၉

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ภาษาพชร พนร กุฉินดา)

۶۱۳|۱

๔.๓ ทำการยกเวทด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุในหนังสือดังนี้ สำหรับระบบประปาและระบบประปาองค์กร

๔.๔ พ.ท.โ. เมื่อนำไปลงที่หนังสือพิมพ์แล้ว ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนามยืนยัน

๔.๕ เป็นสิ่นค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย จึงสามารถนำเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร แต่ต้องเสียภาษีอากรเมื่อส่งออกต่างประเทศ

๔.๖ เป็นที่ยอมรับ เช่น DIN,EN,BS,CE,ECE,NFPA,UL,FM,SAE รับรองจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ก็ได้เช่นกัน

๔.๗ สำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องแสดงเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบก่อนจ่ายภาษีอากร ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาได้

ເຕັມໄຊທຣອລິກ

๕.๒ ແພນຍາກທຳນປາລາຍ (OUTER BOOM) ເປັນມາຕຽກຮູນຜູ້ຜົດເຫຼືອ - ອອກ ໄດ້ມີມົນຍາກວ່າ ๒ ທຸນ
 ๕.๓ ຮະບບກາຮຽມເປັນແບບຝຶ່ນເພື່ອງ (WORM SCREW SLEWING) ວັດຕາມແນວຮະນາກ ຫມຸນໄດ້ມີ
 ນ້ອຍກວ່າ ๓ນົບ ອະຍາດ ສ່ວນວາຮຽມນີ້ດີ່ງຕ້ອງ - ຂາວ ແບບທີ່ໄປນີ້ເປັນສຸດ
 ๕.๔- ມີໆຫຍໍ່ ຕິດຕັ້ງປະເປົວເຫຼີນຕາຮວນ ພັນດັກວ່າຈະໜ້າສະໜ່ອກາທ່າງນາໂດຍທ່າງນາຢູ່ນິຕົງຕ່ວຍຮະບບ
 ໄກສອດຕື່ອກໄດ້ໃຫຍ່ຫຼຸດຕົ້ນ ສາມາຮຽກບໍ່ມາກາທ່າງນາໄດ້ຖ່າຍຮອງຫ້າງຂອງຕ່າງ

๕.๔ ความสามารถ
๕.๕ เป็นศิริค้าที่
๕.๖ และ ISO ๑๐๐๓
๕.๗ DIN, BS,CE,ECE, NFP
(มอก.) จำกัดน้ำยาในมาตรฐาน
๕.๘ ๙๙๙๑๒๐๘๖๐๖๐๖๒

๖.๑ มีระบบป้องกันการหลุดร้าว โดยมีระบบ safety interlock ตรวจสอบการทำงานของขาต่ายนหุ่นฯ โดยเมื่อขาเดินหนีลงจะจับคู่กับตัวที่นั่งที่ เปิดและปิดสถานะขาต่ายนหุ่นฯ ๒ แบบเสียง เตือนเมื่อขาถอย ให้ผู้ใช้งานรู้ว่าขาได้ถอย มีระบบ over ide เพื่อปรับสภาพให้ขาตากลับสู่ตำแหน่งเดิม ผู้ยังคงเดินอยู่จะต้องรีบหักตัวกลับมาในทันที ไม่เช่นนั้นขาตาก็จะกลับไปอีกครั้ง

(ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) หัวหน้าผู้ดูแลแบบนี้จะต้องรู้

30016550

2631

๖.๒ ผู้รับเหมาต้องแนบรายงานการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการผลิตครัวในกรีซชาน ที่๒ ๖ ก្រោម
๖.๒.๑ កารถมีสีขาวในพิกัดหน้าห้องสุขา ที่ระบุโดยไกลศต หนาครอบตัว ๓๑๐ องศา
๖.๒.๒ กรณีใช้กระเบื้องในพื้นห้องน้ำห้องน้ำสุขา ที่ระบุโดยไกลศต หนาครอบตัว ๓๑๐ องศา
๖.๒.๓ โดยคำนวณจุดวิกฤตไม่น้อยกว่า ๔ จุดรอบตัว จุดอ่อนน้ำค่า safety factor of turn ตามหลัง
หัวก๊อกแต่ละหัวเป็นตัวไปไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า ด้านหน้าหัวก๊อกไม่น้อยกว่า ๑.๓ เท่า มา และถูกใจ
ผู้ใช้งาน

๓. ชุดกระเข้าซู่และไม้ไฟฟ้า

๓.๑ เป็นมาตรฐานเข้าไฟฟ้าของรัฐบาล สามารถตรวจสอบได้ตามอย่างที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๙๘ ห้องน้ำสาธารณะ
ทัตสอนแบบดันไม้ไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครสำหรับสถาปัตย์ที่ต้องให้ มาแสดงในวันนี้ของ

๔. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๔.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้างยาวสูง) ไม่น้อยกว่า ๑๗๐๗๘๔๕ ซม. มีสูตร
หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๔๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ หรือ ๒๔ โวต ปรับจังหวะกระพริบในขณะ
ติดตั้งได้มีน้อยกว่า ๑๐ จังหวะ ผู้ควบคุมไฟต้องไม่สามารถตั้งค่า แมร์ดับภัยไม่น้ำและผู้ไม่มีอย่าง
IPPa หรือผู้งานกราฟฟิคต่อระบบ มาก ๕๗๐-๕๗๕๕๐ โดยแบบการรับรองหรือแหล่งการทดสอบ มาจาก
ในวันนี้ของ

๔.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟหายนะ เป็นแบบไฟเสียดู, ไฟบนรากและไฟโดยไม่ตัว ชนิด (กว้างยาวสูง) ๑๐
๘๗๐๗๓ ซม. มีสูตรโคมไฟเป็นแบบ LED โดยรอบจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒
หรือ ๒๔ โวต ผู้ควบคุมไฟต้องไม่สามารถตั้งค่า แมร์ดับภัยไม่น้ำและผู้ไม่มีอย่างกว่า IPPa หรือ
ผู้งานกราฟฟิคต่อระบบ มาก ๕๗๐-๕๗๕๕๐ โดยแบบการรับรองหรือแหล่งการทดสอบ มาในวันนี้ของ
๔.๓ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยสำหรับผู้คนในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องสามารถส่งมาต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ยอมรับ เช่น DIN, EN, BS, CE,ECE,NFPA,UL,FM,SAEJS สถาปัตย์ ๑๒๘๐๘๗๗ ๙๙๖ รวมตั้งราก
ผู้เชิญชื่อผู้ผลิตสถาปัตย์ ผู้ออกแบบสถาปัตย์ ผู้ติดตั้งสถาปัตย์ ผู้ติดตั้งส่วนตัว ผู้ติดตั้งส่วนตัว
ในวันนี้ของ

๕. การพัฒนา

๕.๑ การพัฒนาและซื้อความ ตัวรถและตัวรังษีภายนอกเพื่อรักษาความปลอดภัยของห้องน้ำอย่างดี แล้ว
ข้อความตามที่กำหนด

๕.๒ ภายนอกของห้องน้ำ พนักเสื่อจะไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนห้องน้ำสีขาว

๕.๓ ภายนอกในตัวรถ ใต้บังโคลนหน้า ปั๊มน้ำด้วยปอดตู้หูหรือเทียบเท่าพื้นที่กันชนไม่น้อยกว่า ๒
ชั้น ก่อนพนักเสื่อขาว

ประยุทธ์ บุญเรือง (ผู้ดูแล)

หัวหน้าผู้ดูแลแบบแปลนและก่อสร้าง
หัวหน้าผู้ดูแลแบบแปลนและก่อสร้าง

ประยุทธ์ บุญเรือง (ผู้ดูแล)

หัวหน้าผู้ดูแลแบบแปลนและก่อสร้าง
หัวหน้าผู้ดูแลแบบแปลนและก่อสร้าง

กฤษณะ
(นายกฤษณะ พันธ์ ภูมินดา)

หัวหน้าผู้ดูแลแบบแปลนและก่อสร้าง
หัวหน้าผู้ดูแลแบบแปลนและก่อสร้าง

๕.๔ โรงงานหนาแน่นต้องเป็นป้อมรองงานที่ได้รับ
การอนุมัติในส่วนนั้น แต่จะคลื่อไปผู้ว่าฯงานได้

၃၁။ အမြန် မြန်မာ ဘုရား၏ အမြန် မြန်မာ ဘုရား၏ အမြန် မြန်မာ ဘုရား၏

๑๐. ແກັບສະຫວຼອນແຕ່ງ

၁၀၃ မြန်မာ လူများ

ອົດສະກິບກົມງປາກອນໄລຍະຫວັງ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଠେଜିଙ୍କାରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଠେଜିଙ୍କାରୀ

၁၀၈

១៩. សេវានិភ័យក្នុងការរំលែករំលែក

四庫全書

卷一百一十一

卷之三

พระมหาลดาดใหญ่ในวัดไชยวัฒนาราม, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย ได้รับการตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์โดยพระครูวิจัยธรรมชาติ อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยวัฒนาราม วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศรัทธาสูงในเชียงใหม่ ประเทศไทย พระมหาลดาดได้รับการบันทึกไว้ในพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ ପରିଚୟ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପାଇଁ ଏହାର ଲାଗୁ ହେଲାମୁଣ୍ଡିଲୁ

ประดิษฐ์ นันท์อรุณรัตน์	(ผู้ดูแลระบบ)	กรรมการ บานภารกิจบริการ	ห้องแม่ค้าฯ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ	กรรมการ สหกรณ์ฯ	กรรมการ กรุงเทพมหานคร	กรรมการ กรุงเทพมหานคร
-------------------------	---------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

卷之三

(ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁସ୍ତିକାରୀ)

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ

- ๑๒.๔.๔.๔ แบบประเมินปรับปรุงตัวชี้วัดตามที่กำหนด
๑๒.๔.๕ แบบประเมินพัฒนาเพื่อติดตามเจ้าผู้ดูแลรับรองที่ปรับปรุง
๑๒.๔.๖ การบริหารดูแลเรือน้ำท่าและน้ำทางเดินท่าฯ ๗ ในรายละเอียดคุณภาพเชิงกายภาพและเชิงคุณภาพเชิงสาระการประเมินสำหรับ
สาระสำคัญ เพื่อประกันการพัฒนาของคุณภาพรวมการประเมินที่ร่วมกันของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการเป็นสำคัญ
๑๒.๔.๗ ผู้ส่วนราชการต้องมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบบุคคลต้องน าร
ผู้ติด (หากหน่วยงานร่วงจาก โดยมีหนังสือยินยอมมาในสอดคล้อง)
๑๒.๔.๘ ผู้ส่วนราชการต้องรับประกันความเสียหายอย่างหนักจากการใช้งานตามปกติเป็น
ระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
๑๒.๔.๙ ผู้ส่วนราชการจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน


กรรมาธิการ
คณะกรรมฯ (นายวิภาดา ภู่นุนตา)
นายท่านผู้ชายແນະແມະอยู่หน้าห้อง
ห้องน้ำที่ต้องการเข้า

กรรมการ
คณะกรรมฯ (นายวิภาดา ภู่นุนตา)
นายท่านผู้ชายที่นี่เป็นผู้ชาย