



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง ประมูลซื้อรถดูสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถดูสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- รถดูสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ แบบ ๒ เพลา เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ชุดถังบรรจุแบ่งเป็นถังบรรจุสิ่งโสโครกมีความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ชุดถังและระบบดูสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นการจัดซื้อที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย) จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพอายพิสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงูซื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๕ - ๑๐.๐๕ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambonbanmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ - ๒๘๒๗๘๓ ต่อ ๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นางสาว พยอมใหม่)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

วัตถุประสงค์

- เป็นรถดูดและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้สำหรับ ดูดสิ่งโสโครก ขยะมูลฝอย ในท่อระบายน้ำสาธารณะ บ่อบำบัดน้ำเสีย และ ฉีดล้างทำความสะอาดในท่อระบายน้ำ ประกอบจาก โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘) ใน ขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา การประกอบ และการบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ และ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ลักษณะทั่วไป

- รถยนต์บรรทุก ชนิด ๑๐ ล้อ แบบ ๒ เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒ ๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)
- ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดดูดและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถึงบรรจุสิ่งโสโครกมีปริมาตร ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ถึงบรรจุน้ำฉีดล้างทำความสะอาดมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร
- ชุดดูดและฉีดล้างทำความสะอาดระบายน้ำ ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยไม่ต้องมีเครื่องยนต์ช่วยต่างหาก
- มีระบบฉีดล้างถึงบรรจุสิ่งโสโครก เพื่อฉีดล้างภายในถังบรรจุสิ่งโสโครกได้เองโดยไม่ต้องใช้พนักงานฉีด ล้าง
- มีระบบควบคุมไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. ข้อกำหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ รถยนต์บรรทุก

- ๑.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจ เครื่องยนต์ได้สะดวก
- ๑.๑.๒ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- ๑.๑.๓ ติดตั้งวิทยุ-CD Player จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
- ๑.๑.๕ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด
- ๑.๑.๖ สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๑.๗ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน (นอกเก๋ง ๒ บาน ในเก๋ง ๑ บาน)
- ๑.๑.๘ มีชุดที่ปิดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑.๙ มาตรฐานวัสดุ สัญญาณเตือน ต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑.๑๐ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑.๑๑ ตัวรถดูดและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ สีตามหน่วยงานกำหนด โดยให้มีสีรอง พื้นตามขั้นตอนตามมาตรฐานผู้ผลิต และได้ทาสีท่อนที่เป็นโลหะให้พ่นสีกันสนิม ตาม มาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๑.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

- ๑.๒.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที
 - ๑.๓ ระบบส่งกำลัง
 - ๑.๓.๑ คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
 - ๑.๓.๒ เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก
 - ๑.๓.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
 - ๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว
 - ๑.๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวา
 - ๑.๔.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)
 - ๑.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
 - ๑.๖ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๑.๗ ระบบห้ามล้อ
 - ๑.๗.๑ ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก แยกสองวงจรอิสระ
 - ๑.๗.๒ มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย
 - ๑.๘ กิ่งล้อและยาง ต้องมีกิ่งล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่
 - ๑.๙ ระบบไฟฟ้า
 - ๑.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
 - ๑.๙.๒ อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์
 - ๑.๙.๓ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ Ah จำนวน ๒ ชุด
 - ๑.๙.๔ มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติ
 - ๑.๑๐ อื่นๆ
 - ๑.๑๐.๑ เครื่องยนต์ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ มาตรฐาน EURO ๓
 - ๑.๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของ รถยนต์บรรทุก ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาใน วันที่ยื่นซองเสนอราคา
 - ๑.๑๐.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับ แต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายของ รถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐาน มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
๒. ชุดถังบรรจุและชุดตู้เก็บอุปกรณ์
- ๒.๑ ถังบรรจุสิ่งโสโครก
 - ๒.๑.๑ รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. มีปริมาตรความจุสิ่งโสโครกได้ไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร

- ๒.๑.๒ มีฝาปิดท้ายสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรง เปิด - ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิก และมีระบบ Safety lock พร้อมซีลป้องกัน การรั่วซึม
- ๒.๑.๓ ติดตั้งวาล์วบริเวณฝาท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ ชุด สำหรับในการปฏิบัติงานดังนี้
 - ๒.๑.๓.๑ วาล์วสำหรับดูดสิ่งโสโครก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
 - ๒.๑.๓.๒ วาล์วสำหรับปล่อยสิ่งโสโครก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
 - ๒.๑.๓.๓ วาล์วสำหรับปล่อยน้ำโสโครกภายในถังบรรจุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
- ๒.๑.๔ มีระบบฉีดล้างถังบรรจุสิ่งโสโครก เพื่อฉีดล้างภายในถังบรรจุสิ่งโสโครกได้เองโดยไม่ต้องใช้พนักงานฉีดล้าง
- ๒.๒ ชุดแขนบูมดูดสิ่งโสโครก
 - ๒.๒.๑ ติดตั้งแขนบูมดูดสิ่งโสโครก บริเวณด้านบนของถังบรรจุสิ่งโสโครก ท่อดูดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว
 - ๒.๒.๒ แขนบูมดูด สามารถยกขึ้น - ลง ยืดเข้า - ออก และหมุนซ้าย - ขวา ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก และสามารถหมุนซ้าย - ขวา ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ องศา รวมทั้งมีระยะยืดของแขนบูมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ มม. ด้วยไฮดรอลิก
 - ๒.๒.๓ ติดตั้งชุด Soft Swicthing Valve เพื่อลดการกระชากของแขนบูมดูด เมื่อสั่งการทำงาน ขณะเร่งรอบเครื่องสูง
- ๒.๓ การถ่ายเทสิ่งโสโครก สามารถทำได้ ๒ แบบคือ
 - ๒.๓.๑ ยกเทด้วยไฮดรอลิก โดยใช้กระบอกไฮดรอลิกแบบหลายชั้น ยกถังบรรจุสิ่งโสโครก
 - ๒.๓.๒ ถ่ายออกทางวาล์วด้านท้ายถังบรรจุสิ่งโสโครก โดยใช้แรงดันอากาศ
- ๒.๔ ถังบรรจุน้ำฉีดล้างทำความสะอาด
 - ๒.๔.๑ รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ติดตั้งในที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและตามหลักวิศวกรรม
 - ๒.๔.๒ มีปริมาตรความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร
 - ๒.๔.๓ มีท่อส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๒.๔.๔ มีระบบสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงเตือนเมื่อน้ำในถังบรรจุหมด
- ๒.๕ ตู้เก็บอุปกรณ์
 - ๒.๕.๑ มีตู้เก็บอุปกรณ์ ติดตั้งบริเวณด้านท้ายรถข้างซ้าย - ขวา พร้อมประตูปิด-เปิด แบบบานเลื่อนขึ้นลง ทำด้วยอะลูมิเนียมกันน้ำและฝุ่นได้ พร้อมมีกุญแจล็อก ประตูทุกบานใช้กุญแจดอกเดียวกัน ด้านบนของบานประตูมีรางระบายน้ำ
 - ๒.๕.๒ โครงสร้างตู้ทำด้วยเหล็กชั้นดี พ่นวัสดุกันสนิม ภายในตู้มีชั้นหรือลิ้นชักหรือชุดล็อก อุปกรณ์สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งยึดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็งแรง
- ๒.๖ อื่นๆ
 - ๒.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบของ ชุดถังบรรจุและชุดตู้เก็บอุปกรณ์ ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๒.๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายของ ชุดถังบรรจุและชุดตู้เก็บอุปกรณ์ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓. ระบบปั๊มดูดสิ่งโสโครกและระบบบีบฉีดล้างทำความสะอาด

๓.๑ ปั๊มดูดสิ่งโสโครก

๓.๑.๑ เป็นระบบสูญญากาศ แบบ INJECTION COOLED HIGH VACUUM LOBE PUMP และต้องเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ติดตั้งพร้อมระบบระบายความร้อนแบบ Air injection Cooling โดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ โดยมีเอกสารรับรอง มาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๓.๑.๒ มีประสิทธิภาพในการทำสูญญากาศ ไม่น้อยกว่า ๙๐%(๒๗”Hg)และสามารถสูญญากาศต่อเนื่องได้ ไม่น้อยกว่า ๕๐(๑๘”Hg) และสามารถสร้างแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๒.๐

๓.๑.๓ มีสมรรถนะในการดูดลม ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.เมตร/ชั่วโมง และในขณะต่อเนื่อง(ที่ ๖๐ %) ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.เมตร/ชั่วโมง

๓.๑.๔ ปั๊มต้องมีเสียงดังไม่เกิน ๘๐ Db(A) ขณะทำงานปกติ

๓.๒ ปั๊มฉีดล้างทำความสะอาด

๓.๒.๑ เป็นระบบแรงดันสูง แบบลูกสูบ (PISTON PUMP)

๓.๒.๒ สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๘๕ บาร์

๓.๒.๓ มีกรองสำหรับกรองฝุ่นผง เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ปั๊ม สามารถถอดล้างและทำความสะอาดได้

๓.๒.๔ การติดตั้งปั๊มต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ำที่ออกจากปั๊มขณะใช้งานด้วย

๓.๒.๕ มีระบบปรับตั้งแรงดันของน้ำที่ออกจากปั๊ม

๓.๓ ระบบรีดม้วนสายฉีดล้าง

๓.๓.๑ ติดตั้งบริเวณด้านท้ายถังบรรจุสิ่งโสโครก สามารถปรับล๊อคตำแหน่งการเปิดได้

๓.๓.๒ มีระบบไฮดรอลิกช่วยในการปล่อยสายฉีดล้างทำความสะอาด และดึงม้วนเก็บสายฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมมีอุปกรณ์ในการจัดม้วนเรียงสายฉีดล้างทำความสะอาด

๓.๓.๓ สายฉีดล้างทำความสะอาด เป็นแบบทนแรงดันสูง มีไม่น้อยกว่า ๓ ชั้นประกอบด้วยวัสดุดังต่อไปนี้

๑. ชั้นที่ ๑ เป็นชั้นในสุดเป็นเทอร์โมพลาสติกเทคโนโลยีเมอร์

๒. ชั้นที่ ๒ เป็นเทอร์โมพลาสติกเทคโนโลยีเมอร์

๓. ชั้นที่ ๓ เป็นชั้นนอกสุด เป็นใยแอสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

๓.๓.๔ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๓.๔ มีปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงแบบมือถือเพื่อใช้ฉีดล้างทั่วไป พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และมีที่ม้วนเก็บ

๓.๕ ระบบควบคุมการทำงานและระบบป้องกันการทำงาน

๓.๕.๑ เป็นตู้ควบคุมการทำงานของ ระบบปั๊มดูดสิ่งโสโครก ระบบบีบฉีดล้างทำความสะอาด คันบวมท่อดูด รีดม้วนสาย ติดตั้งในบริเวณที่สะดวกในการปฏิบัติงาน

๓.๕.๒ มีชุดควบคุมการทำงานเป็นเข็มขัดคาดเอวชนิด Cable Remote Control แบบ ๑๒ ปุ่ม พร้อมสายยาว ๕ เมตร สำหรับสั่งทำของแขนบวมในการดูดสิ่งโสโครก-หยุด ทำการดูดสิ่งโสโครกสำหรับควบคุมแขนบวมให้หมุนซ้าย-ขวา และยกขึ้นลงแกนที่ส่องใช้สำหรับเลื่อนแขนบวมเข้า-ออก ติดตั้งที่บริเวณตู้ควบคุมเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

- ๓.๕.๓ ชุดปั๊มดูดสิ่งโสโครก ชุดปั๊มฉีดล้างทำความสะอาด ชุดยกและปิด-เปิดฝาท้าย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ แบบ Split Shaft PTO โดยไม่ต้องมีเครื่องยนต์ช่วยต่างหาก พร้อมมีระบบระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก
- ๓.๕.๔ มีระบบป้องกันปั๊มดูดสิ่งโสโครก เมื่อดูดสิ่งโสโครกเต็มถึงบรรจุ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งโสโครกเข้าสู่ปั๊มโดยจะต้องตัดระบบการทำงานของปั๊มดูดสิ่งโสโครก
- ๓.๖ มีระบบป้องกันการสั่งทำงานผิดขั้นตอน เพื่อป้องกันปั๊มดูดสิ่งโสโครกและปั๊มฉีดล้างทำความสะอาด
- ๓.๗ อื่นๆ
- ๓.๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ ไตแกรมวงจร ของระบบป้องกันดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นของเสนอราคา
- ๓.๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบบรูปแค็ตตาล็อกของ ปั๊มดูดสิ่งโสโครกและปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง ชุดสายฉีดล้างทำความสะอาด ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นของเสนอราคา
- ๓.๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายของ ปั๊มดูดสิ่งโสโครกและปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
๔. อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน คุณลักษณะของเครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด
- ๔.๑ความสามารถในการดับเพลิงต้องไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า FIRE RATING ๕B ตามมาตรฐาน มอก. ๓๓๒-๒๕๓๗
- ๔.๒น้ำยาดับเพลิงเป็นชนิดก๊าซ HCFC Blend B, Halotron I ซึ่งได้รับการรับรองจาก U.S.EPA(Environmental Protection Agency ,USA) และได้รับมาตรฐานUL
- ๔.๓ฉีดแล้วจะระเหยหายไปโดยไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- ๔.๔ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๓ ก.ก. หรือ ๕ ปอนด์ มีมาตรวัดแรงดัน สามารถตรวจสอบการใช้งานได้ และ รับประกันคุณภาพของสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันตรวจรับเครื่องดับเพลิง
- ๔.๕ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายของเครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
๕. สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามกฎหมายกำหนดแถวยาวทรงเหลี่ยมแบบหมุนและLEDติดตั้ง ด้านหน้ารถเหนือคนขับประกอบด้วยดวงไฟHALOGEN จำนวน ๖ หลอด และหลอด LED จำนวน ๑๖ ชุด ดังนี้
- ๕.๑ มีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอด HALOGEN แบบ H๑ขนาด ๗๐ วัตต์ ๒๔ โวลท์ รวม ๖ ดวง ด้านซ้าย-ขวา แต่ละจุดมีจานโค้งทำด้วยโลหะไม่ต้องกังวลเรื่องจานฉวยละลาย ชูโครเมียม เพิ่มประสิทธิภาพความสว่างแบบมัลติรีเฟล็ก ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้ความเข้มข้นของแสง สามารถมองเห็นได้ระยะไกล
- ๕.๒ ด้านใต้ของชุดสัญญาณไฟหมุนมีชุดไฟกระพริบหลอดLED ขนาด ๒๔ โวลท์ จำนวน ๑๖ ชุด ภายในชุดประกอบด้วยหลอดLED จำนวน ๔ ดวง ติดตั้งเป็นแนวยาว จากด้านซ้ายไปด้านขวา จำนวน ๑๖ ชุด
- ๕.๓ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุ Polycarbonate ช่องซ้ายและขวามีสีของเลนส์ตามกฎหมายกำหนด ด้านบนของฝาเลนส์ มีลายฝ้าเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของแสง ขนาดของแผงไฟ(ไม่รวมขาตั้ง)มีขนาดกว้าง ๓๐ ซม.ยาว ๑๖๐ ซม.สูง ๑๕ ซม.

- ๕.๔ สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงเหลี่ยม ยึดแน่นเป็นระดับเดียวกันโดยตลอดบริเวณตรงกลางชุดสัญญาณไฟมีเนื้อที่พร้อมติดตั้งลำโพง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โดยมีฝาครอบลำโพง ทำด้วย Stainless Steel เจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้เสียงแผ่กระจายดังชัดเจน และไม่เป็นสนิม
- ๕.๕ หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์แยกอิสระ เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ไฟดวงอื่นก็สามารถทำงานได้ตามปกติ มอเตอร์ทุกตัวป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุฉุกเฉินทุกย มีกล่องควบคุมสัญญาณไฟฉุกเฉินอิสระสามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟหมუნและกระพริบได้ที่ละ ๒ ดวง หรือพร้อมกันทั้ง ๔ ดวง และสามารถการกระพริบของไฟLED ได้ ๑๕ รูปแบบ สามารถเลือกกระพริบพร้อมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒, ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘และISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔โดยผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสัญญาณไฟฉุกเฉินดังกล่าว โดยระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งนำเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวแสดงต่อคณะกรรมการเปิดซองเพื่อประกอบการพิจารณา

๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๑ การพ่นสี

๔.๑.๑ การพ่นสีจริงตามหน่วยงานกำหนด

๔.๑.๒ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลัง ด้วยบอดี้ซู้ด หรือ เท็คโค้ต หรือเทียบเท่า

๔.๒ ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๗. เครื่องมือและอุปกรณ์

๕.๑ ท่อต่อของท่อดูดสิ่งโสโครก	จำนวน ๒ ท่อน
๕.๒ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๕.๓ ยางอะไหล่พร้อมขนาดเดียวกันกับตัวรถ	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔ แม่แรงพร้อมด้ามขนาดเหมาะสมกับตัวรถ	จำนวน ๑ ชุด
๕.๕ คู่มือการรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด
๕.๖ คู่มือการบำรุงรักษา	จำนวน ๑ ชุด

๘. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการละเอียด รูปแบบ ของ รถดูดและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คั้นดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
- ๖.๒ ผู้เสนอราคา จะต้องมีความสัมพันธ์ดังนี้
- ๖.๒.๑ เป็นผู้ผลิตประกอบรถดูดสิ่งโสโครกฯ ที่เสนอราคา โดยมีหลักฐานการเป็นผู้ผลิตประกอบ ยื่นเป็นหลักฐาน หรือ
- ๖.๒.๒ เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตประกอบ โดยมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายยื่นเป็นหลักฐาน
- ๖.๓ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๒๐๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

ประธานกรรมการ ฯ

(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)

จำเอก

กรรมการ

ฯ

กรรมการ ฯ

(กิตติศักดิ์ มะโนชัย)

(นายธนาวุฒิ บุญญาสุนธิ์)

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๗
การซื้อประมูลซื้อรถดัดสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” มีความประสงค์จะ
ประมูลซื้อรถดัดสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
รายการ ดังนี้

- รถดัดสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ แบบ ๒ เพลา เครื่องยนต์
ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ชุดถังบรรจุแบ่งเป็นถัง
บรรจุสิ่งโสโครกมีความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ชุดถังและระบบดัดสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบาย
น้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ จาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นการจัดซื้อรถที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย) จำนวน ๑ คัน และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔๔
- (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
- (๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
- (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลา ส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะยึดไว้เป็นเอกสาร ของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูตัวอย่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน..... วัน

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อน ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า **“เอกสารประมูลซื้อ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗”** ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ๑(๑) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้ง**ขออนุญาต**ตาม ข้อ ๓ .๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑ .๖ (๒) คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์ จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากกรเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูล อาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราวกำหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มี สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อ เพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว

(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอด้านเทคนิค

(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ ด้วยแล้ว

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาเสนอในการประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐.๐๐๐.- บาท จาราคาเริ่มต้น

ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐๐.- บาท. จาราคา ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้วต้องยืนยัน ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกัน ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๕ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ ในข้อ ๕๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือ ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ได้พ้นจาก ข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณา ~~ด้วย...~~ ราคา รวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข ของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่า จะ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

๖.๓ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่ มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินใจการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่ง ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา เป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ ราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรออันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอ ราคาดังกล่าว และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอการรายอื่นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ ได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาจพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่าไม่สมควร จัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตาม แบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๔ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น จำนวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำ สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ

ในข้อ ๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑๕ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ.....๐.๒๐.....ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....๑.....ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....๑๕.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับอนุมัติเงินจากการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวมาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อข้ายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม(๒) หรือ(๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกก็เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๕ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

(นางสาววย พยอมใหม่)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ชายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะจัดหาพัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การนับระยะเวลาค้าประกันของตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาดังกล่าวคือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคจนถึงวันยื่นซองราคาเสนอราคา และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยื่นซองราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา ตัวอย่างเช่น กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กำหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นซองราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันของคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สี่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันของ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

** ให้หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจำเป็น

*** ให้ระบุชื่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดหา พร้อมประทับตราชื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรา

การเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดुकำหนดวงเงินการเสนอราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคำนวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่ำแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคา ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคา ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคา ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาขั้นต่ำสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดได้ เช่น กรณีกำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอราคาตามที่กำหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว สำหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกำหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกำหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑. ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).....อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) เลขที่.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	กำหนดส่งมอบ

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาจรับคำเสนอนี้ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.....ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.....ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าขอไม่รับบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รับหลักประกันขอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

** ๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน.....บาท มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบหรือตกหล่น

๙. การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ

* คำว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจำเป็น