



รายละเอียดขององค์กร

TCFO_R_01

Version 01 : 31/8/2013

ชื่อฟอร์ม	บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก	องค์กร	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	หน้าที่	1
รหัสฟอร์ม	Fr-01	ผู้จัดทำ	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	วันที่จัดทำ	ปี 2569


เทศบาลตำบลสุรนารี



ขอบเขตขององค์กร	
ประเภท 1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct GHG Emissions) ได้แก่ การเผาไหม้อยู่กับที่ การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ และการรั่วไหลและอื่นๆ
ประเภท 2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect GHG Emission) ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า
ประเภท 3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect GHG Emission) ได้แก่ การใช้น้ำประปา การใช้กระดาษสำนักงาน
ระยะเวลาเก็บข้อมูล	
ข้อมูลองค์กร	
1	พื้นที่การปกครองของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 19.55 ตารางกิโลเมตร
2	ประชากรรวม 19,082 คน แยกเป็นชาย 8,974 คน เป็นหญิง 10,108 คน คริวเรือน ทั้งสิ้น 6,969 คริวเรือน
3	บุคลากรในองค์กร 155 คน
4	การกำหนดส่วนราชการแบ่งออกเป็น สำนักปลัด กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง
5	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ติดต่อ	
วันที่ขอขึ้นทะเบียน	

การแสดงเครื่องหมาย

กราฟแท่งแสดงการปล่อย GHG แต่ละขอบเขต





บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

TCFO_R_01

Version 01 : 31/8/2013

ชื่อฟอร์ม	บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก			หน้าที่				4
	รหัสฟอร์ม	Fr-04			วันที่			
ขอบเขต	รายการ	ค่า LCI		ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kg CO ₂ eq/หน่วย)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (t CO ₂ eq)	สัดส่วน (SCOPE 1+2)	สัดส่วน (SCOPE 1+2+3)	คำอธิบายเพิ่มเติม
		หน่วย	ปริมาณ					
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (Stationary Combustion)								
	น้ำมันเบนซิน	L	945.00	2.1951	2.0743	1%	1%	
	น้ำมันดีเซล	L	269.00	2.7080	0.7285	0%	0%	
	ก๊าซหุงต้ม / ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	kg	-	3.1133	-	0%	0%	
	น้ำมันเตา	L	-	2.8765	-	0%	0%	
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Combustion)								
	น้ำมันเบนซิน	L	786.00	2.2376	1.7588	1%	1%	
	น้ำมันดีเซล	L	44,583.00	2.7446	122.3625	56%	54%	
	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	kg	-	3.1899	-	0%	0%	
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอื่นๆ (Fugitive Emissions)								
	การรั่วไหลของสารทำความเย็นชนิด R-410a ในเครื่องปรับอากาศ	kg	-	2,088.00	-	0%	0%	
	การรั่วไหลของการจัดการน้ำเสียด้วยระบบ Septic tank	kg CH ₄			0.0055	0%	0%	
	การรั่วไหลของน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดและปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง	kg CH ₄			-	0%	0%	
	การรั่วไหลของการจัดการของเสียด้วยวิธีการฝังกลบขยะ	kg CH ₄			-	0%	0%	
	ปุ๋ยสูตร 13-13-21	kg	-	0.61	-	0%	0%	
	ปุ๋ยสูตร 15-15-15	kg	-	0.70	-	0%	0%	
	ปุ๋ย 8-24-24	kg	-	0.37	-	0%	0%	
					127			

ขอบเขต 1

การปล่อย GHG โดย	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอื่นๆ (Fugitive Emissions)							
	การรั่วไหลของสารทำความเย็นชนิด R-22 ในเครื่องปรับอากาศ	kg	0.32	1,810.00	0.5792			
					1			
ขอบเขต 2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electricity Consumption)							
	ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมของเทศบาล	kWh	158,239.76	0.5821	92.1114	42%	41%	
	การใช้ไฟฟ้าฟรี (Electricity)	kWh	-	0.5821	-	0%	0%	
					92			
ขอบเขต 3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร							
	การใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง							
	- กระดาษสำนักงาน	kg	2,741.79	2.0859	5.7191		3%	
- การใช้น้ำประปา	m ³	-	0.7043	-		0%		
					6			
					219.0409	100.00%	100.00%	
					224.7600			
จัดทำโดย	เทศบาลตำบลบ้านใหม่							



สรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร


TCFO_R_01

Version 01 : 31/8/2013

ชื่อฟอร์ม	บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก	องค์กร	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	หน้าที่	5
รหัสฟอร์ม	Fr-05	ผู้จัดทำ	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	วันที่จัดทำ	

ขอบเขต	การปล่อย ก๊าซเรือน กระจก ขององค์กร	สัดส่วน เมื่อเทียบ ขอบเขต 1 และ 2	สัดส่วนเมื่อ เทียบ ขอบเขต 1, 2 และ 3
ประเภท 1	127	57.95	56.47
ประเภท 2	92	42.05	40.98
ประเภท 3	6		2.54
อื่น ๆ	1		
รวม Scope 1 & 2	219	100.00	100.00

tonCO2-eq



ผลรวมข้อมูลกิจกรรม

SCOPE 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct GHG Emissions)														
การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ (Stationary Combustion)														
รายการ	หน่วย	รวม	เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำมันเบนซิน	ลิตร													
สำนักปลัด		320	20	40	20	20	10	40	20	20	25	20	40	45
กองคลัง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองช่าง		24	5	0	0	9	0	0	0	0	0	10	0	0
กองสาธารณสุข		601	75	60	60	45	45	45	30	30	60	45	61	45
กองการศึกษา		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สำนักปลัด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		945	100	100	80	74	55	85	50	50	85	75	101	90
น้ำมันดีเซล	ลิตร													
สำนักปลัด		200	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
กองคลัง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองช่าง		24	10	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0
กองสาธารณสุข		45	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	15
กองการศึกษา		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สำนักปลัด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		269	110	0	0	0	0	25	4	100	0	15	0	15

การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion)														
รายการ	หน่วย	รวม	เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำมันเบนซิน	ลิตร													
สำนักปลัด		480	40	50	35	40	40	50	55	30	35	35	30	40
กองคลัง		29	0	5	0	5	0	5	0	4	5	0	5	0
กองช่าง		220	8	12	12	16	20	16	24	16	16	24	32	24
กองสาธารณสุข		3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
กองการศึกษา		54	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สำนักปลัด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		786	52	72	51	69	65	75	84	54	61	64	71	68
น้ำมันดีเซล	ลิตร													
สำนักปลัด		5630	350	550	330	590	330	480	500	400	640	380	530	550
กองคลัง		1000	100	100	100	100	50	50	100	100	50	100	100	50
กองช่าง		8510	580	430	300	370	530	540	240	790	970	1330	1160	1270
กองสาธารณสุข		29043	2429	2360	2380	2360	2400	2260	2380	2620	2360	2502	2483	2509
กองการศึกษา		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		400	33	34	34	33	33	33	33	33	33	33	34	34
สำนักปลัด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		44583	3492	3474	3144	3453	3343	3363	3253	3943	4053	4345	4307	4413

SCOPE 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect GHG Emission)

รายการ	หน่วย	รวม	เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง														
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 70 แกรม	กิโลกรัม													
สำนักปลัด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองคลัง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองช่าง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองสาธารณสุข		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองการศึกษา		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สำนักปลัด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 80 แกรม	กิโลกรัม													
สำนักปลัด		997.92	62.37	124.74	92.3076	62.37	74.844	99.792	49.896	74.844	99.792	62.37	69.8544	124.74
กองคลัง		446.5692	0	0	0	0	0	24.948	49.896	99.792	109.7712	0	124.74	37.422
กองช่าง		224.532	12.474	9.9792	19.9584	9.9792	19.9584	24.948	14.9688	19.9584	17.4636	22.4532	22.4532	29.9376
กองสาธารณสุข		286.902	37.422	0	87.318	0	37.422	0	0	87.318	24.948	12.474	0	0
กองการศึกษา		286.902	12.474	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		498.96	42.4116	42.4116	42.4116	42.4116	42.4116	42.4116	42.4116	39.9168	39.9168	39.9168	39.9168	42.4116
สำนักปลัด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โปรดระบุ.... กอง / สำนัก 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	กิโลกรัม	2741.785	167.1516	202.0788	266.9436	139.7088	199.584	217.0476	182.1204	346.7772	316.8396	162.162	281.9124	259.4592
รวมทั้งหมด		2741.785	167.1516	202.0788	266.9436	139.7088	199.584	217.0476	182.1204	346.7772	316.8396	162.162	281.9124	259.4592

การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion)														
รายการ	หน่วย	รวม	เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำมันเบนซิน	ลิตร													
2กล 3090		145	5	15	15	10	10	15	15	10	10	15	10	15
1กต 451		35	5	5	5	5	5	5	5					
2กล 8944		180	20	20	10	15	15	20	20	15	15	10	10	10
2กล 770		65	10	5	5	5	5		10		5	5	5	10
2กต 5046		10		5				5						
2กต 370														
เรือยนต์		45				5	5	5	5	5	5	5	5	5
3 กญ 5605														
รวม		480	40	50	35	40	40	50	55	30	35	35	30	40
น้ำมันดีเซล	ลิตร													
ยธ 5750														
งฉ 6817		1830	100	200	100	200	100	180	150	150	250	100	150	150
นง 684		1650	100	200	150	150	50	150	250	100	150	50	150	150
85-1705		400	100	50		50		50		50		50		50
ตต 487		200					50			50			50	50
กท 8354		800	50	100			50	100	100	50	50	100	100	100
ยท 3876		480			80	80	80				80	80	80	
ผม 3835		150				50					50			50
84-4701		120				60					60			
ผก-1638		80							80					
รวม		5710	350	550	330	590	330	480	500	400	640	380	530	550

SCOPE 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect GHG Emission)

รายการ	หน่วย	รวม	เดือน												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การใช้ไฟฟ้า (Electricity)	kWh														
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่		158239.76	13940.35	13659.87	8673.57	6122.02	9153.00	14677.10	12620.91	15777.82	14886.06	15106.83	17257.85	16364.38	
รวม		158239.76	13940.35	13659.87	8673.57	6122.02	9153.00	#####	12620.91	15777.82	14886.1	#####	17257.85	16364.38	
การใช้ไฟฟ้าฟรี (Electricity)	kWh														
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0													
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

แหล่งที่มาของหลักฐาน

SCOPE 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect GHG Emission)

รายการ	หน่วย	รวม	เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง														
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 70 แกรม	รีม													
	กิโลกรัม	0												
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 80 แกรม	รีม	400	25	50	37	25	30	40	20	30	40	25	28	50
	กิโลกรัม	997.92	62.37	124.74	92.3076	62.37	74.844	99.792	49.896	74.844	99.792	62.37	69.8544	124.74
รวม		997.92	62.37	124.74	92.3076	62.37	74.844	99.792	49.896	74.844	99.792	62.37	69.8544	124.74
การใช้น้ำปะปา	ลบ.ม													
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่		0												
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แหล่งที่มาของหลักฐาน

SCOPE 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect GHG Emission)														
รายการ	หน่วย	รวม	เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การใช้ไฟฟ้า (Electricity)	kWh													
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0												
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
การใช้ไฟฟ้าฟรี (Electricity)	kWh													
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0												
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แหล่งที่มาของหลักฐาน

SCOPE 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect GHG Emission)														
รายการ	หน่วย	รวม	เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง														
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 70 แกรม	รีม	0												
	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 80 แกรม	รีม	179												
	กิโลกรัม	446.57	0	0	0	0	0	24.948	49.896	99.792	109.77	0	124.74	37.422
รวม		446.57	0	0	0	0	0	24.948	49.896	99.792	109.77	0	124.74	37.422
การใช้น้ำปะปา	ลบ.ม.													
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0												
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แหล่งที่มาของหลักฐาน

SCOPE 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน(Energy Indirect GHG Emission)

รายการ	หน่วย	รวม	เดือน												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การใช้ไฟฟ้า (Electricity)	kWh														
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0													
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
การใช้ไฟฟ้าฟรี (Electricity)	kWh														
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0													
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แหล่งที่มาของหลักฐาน

SCOPE 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect GHG Emission)

รายการ	หน่วย	รวม	เดือน												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง															
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 70	รีม	0													
	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 80	รีม	115	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	กิโลกรัม	286.902	12.474	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948
รวม		286.9	12.474	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948
การใช้น้ำปะปา	ลูกบาศก์เมตร														
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0													
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แหล่งที่มาของหลักฐาน

SCOPE 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect GHG Emission)

รายการ	หน่วย	รวม	เดือน												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การใช้ไฟฟ้า (Electricity)	kWh														
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0													
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
การใช้ไฟฟ้าฟรี (Electricity)	kWh														
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0													
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แหล่งที่มาของหลักฐาน

SCOPE 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect GHG Emission)

รายการ	หน่วย	รวม	เดือน												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง															
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 70 แกรม	รีม	0													
	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระดาษสำนักงาน ขนาด A4 80 แกรม	รีม	200	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	17	
	กิโลกรัม	498.96	42.412	42.412	42.412	42.412	42.412	42.412	42.412	39.917	39.917	39.917	39.917	42.412	
รวม		498.96	42.412	42.412	42.412	42.412	42.412	42.412	42.412	39.917	39.917	39.917	39.917	42.412	
การใช้น้ำปะปา	กบาศก์เมตร														
สถานที่ / อุปกรณ์ 1		0													
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แหล่งที่มาของหลักฐาน