



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (กองช่าง โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๘๒-๓๘๓ ต่อ ๒๙)

ที่ นบ ๕๒๗๔๕/ พ/๗๗

วันที่ ๖๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตาม เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เชิญประชุมเรื่อง หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อระดมแสดงความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบพิบัติน้ำท่วมจากพายุ “โนรู” ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ชั้น ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นั่น

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้สรุปรายงานการประชุมในเรื่องดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชญาณขดา ธีรนิชภากุล)
เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสิงโต วาปีธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

(นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่



ที่ นม. ๕๒๗๘๕/ว ๑๙๙๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๔๙๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นน. ๓๐๐๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการประชุม

เรียน

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๕๒๗๘๕/ว ๑๙๗๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แจ้งขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่ผ่านมาแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนว่าได้ส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงมติของที่ประชุมแล้วพร้อมนี้ขอสงรายงานการประชุมฯ จากการปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ มาเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมะลิวัลย์ บังนิมนาน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

กองช่าง

โทร. ๐-๔๔๒๔๒-๗๘๓ ต่อ ๒๘
โทรสาร. ๐-๔๔๒๔๒-๗๘๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ นบ. ๕๒๗๘๕/ว ๑๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นบ. ๓๐๐๐๐

๑๗๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการประชุม

เรียน

อ้างถึง หนังสือที่ นบ. ๕๒๗๘๕/ว ๑๒๗๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แจ้งขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่ผ่านมาแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนว่าได้ส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงติดข้องที่ประชุมแล้วพร้อมนี้ขอส่งรายงานการประชุมฯ จากการปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ มาเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมะลิวัลย์ บานนิมน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

กองช่าง

โทร. ๐-๔๔๒๔๔๒-๗๘๓ ต่อ ๒๙
โทรสาร. ๐-๔๔๒๔๔๒-๗๘๓

“ยิตมั่นธรรมากิบาล บริการเพื่อประชาชน”

..... ปลัด พวช. หัวหน้างาน
..... เฝ้าหน้าที่/.....

รายชื่อการประชุม

เชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่...๑๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔.. เวลา...๐๙.๓๐...น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางมะลิวัลย์ บ่างนิมน้อย	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่		
๒	นางสุรัตน์ กรใหม่	รองนายก		
๓	นางธัญญา อุดมวิศาลพงษ์	เลขานุการนายก		
๔	นายสิริกิจ วาปีวรรณ	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่		
๕	นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ	รองปลัดเทศบาล		
๖	นางธัญพร ศรีเมะเริง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๗	นางสาวอมรรัตน์ วันดี	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นายภูษาพงศ์ บุญศรีรัตนะ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๙	นายเพ็มพูน พยาสนุทธ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข		
๑๐	นางเพียงพิศ แพงอนันต์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๑๑	นายคณิศร คงชนะาดี	ประธานสภา		
๑๒	นายสุรศักดิ์ บัวเมืองปัก	รองประธานสภา		
๑๓	นายอุเทน ภูปโคกกราวด	สมาชิกสภา เขต ๑		
๑๔	นายเทพพิทักษ์ เมราพันธ์พิชิต	สมาชิกสภา เขต ๑		
๑๕	นายวีระ คงชนะาดี	สมาชิกสภา เขต ๑		
๑๖	นายจักรวรรดิ ศรีพนม	สมาชิกสภา เขต ๑		
๑๗	นางสาวกิตติมา ถิ่นทด	สมาชิกสภา เขต ๒		
๑๘	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรุ่ง พึงทหาร	สมาชิกสภา เขต ๒		อนุฯ จังหวัด
๑๙	นายอันนต์ กลัดสันเทียะ	สมาชิกสภา เขต ๒		
๒๐	นายสุดใจ ดุมใหม่	สมาชิกสภา เขต ๒		
๒๑	นายพรเทพ เจริญพงศ์อันนต์	สมาชิกสภา เขต ๒		
๒๒	นายวันชัย พลสมบัติ	สมาชิกสภา เขต ๒		
๒๓	๗.๐.๐๖ ๗.๐.๐๖	...		
๒๔		
๒๕		
๒๖		
๒๗		
๒๘		
๒๙		
๓๐		

รายชื่อการประชุม

เชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่...๑๐...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔.. เวลา...๐๙.๓๐...น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	อนุทัยรุษ กิตราภรณ์	SPTK (นายไฟฟ้าหมู่บ้าน)	อนุทัยรุษ	
2	สักขี ภูริพัฒน์	SPTK (นายไฟฟ้าหมู่บ้าน)	สักขี	
3	นายกิตติศักดิ์ พิริยะวงศ์			
4	นarendra วงศ์สุวรรณ	แม่ครัว ๘๕.๐๑๖๗	ณ.๘๕	๘๕.๐๑๖๗
5	นายวิวัฒน์ ลิ้นทอง	นายวิวัฒน์ ลิ้นทอง	วิวัฒน์	๘๕.๐๑๖๗
6	น.ส.พิมพ์ชนก คงคีรีวงศ์	พิมพ์ชนก	พิมพ์ชนก	๘๕.๐๑๖๗
7	อนุรักษ์ ศรีสวัสดิ์	อนุรักษ์	อนุรักษ์	
8	ร.น.อาภา ไกรฤทธิ์	อาภา	อาภา	
9	สงวนสุดา แสงสุวรรณ	นายร.ร.ป.สงวนสุดา	สงวน	สงวน
10	ธนกร ศรีสุวรรณ		ธนกร	ธนกร
11	พชร์น พลกุล	รองผู้อธิการบดีฯ	พชร์น	
12	พายเพ็ชร์ ลิ้นทอง	พายเพ็ชร์	พายเพ็ชร์	๘๕.๐๑๖๗
13	ภานุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	ภานุวัฒน์	ภานุวัฒน์	
14	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดีธรรม	อรุณรัตน์	อรุณรัตน์	
15.	นางสาวนิศา ลิ้นทอง		นิศา	
16	นร.พิพัฒน์ ภูริพัฒน์	นร.พิพัฒน์	นร.พิพัฒน์	
17	โน ประภรณ์ จิตต์วงศ์	โน	โน	
18	โน ไชยพร จิตต์วงศ์	โน.ไชยพร	ไชยพร	
19	นาฎิศา ลิ้นทอง	นาฎิศา	นาฎิศา	
20.	นางธีรารามาศ ลิ้นทอง	นางธีรารามาศ	นางธีรารามาศ	
21	นายสมมติ ใจดีธรรม	สมมติ	สมมติ	
22	นายชัยรัตน์ ลิ้นทอง	ชัยรัตน์	ชัยรัตน์	
23	นาง อรุณรัตน์ ใจดีธรรม	อรุณรัตน์	อรุณรัตน์	
24	นาง อรุณรัตน์ ใจดีธรรม	อรุณรัตน์	อรุณรัตน์	
25	นาง อรุณรัตน์ ใจดีธรรม	อรุณรัตน์	อรุณรัตน์	
รวม		ผู้มาประชุม	ผู้มาประชุม	
		๘๕.๐๑๖๗	๘๕.๐๑๖๗	
		๘.๐๐.๐.๑๒๕๖๔	๘.๐๐.๐.๑๒๕๖๔	
		๘.๐๐.๐.๑๒๕๖๔	๘.๐๐.๐.๑๒๕๖๔	
		๘.๐๐.๐.๑๒๕๖๔	๘.๐๐.๐.๑๒๕๖๔	
		๘.๐๐.๐.๑๒๕๖๔	๘.๐๐.๐.๑๒๕๖๔	

รายชื่อการประชุม
เชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่...๑๗...เดือน....ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔.. เวลา...๐๙.๓๐...น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุกัญญา มะแม่น	กำนัน หมู่ ๗		
๒	นางจรินทร์ นิตย์ใหม่	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑		
๓	นายสมบูรณ์ เรียมใหม่	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒		
๔	นายแสวง เพียงใหม่	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓		
๕	นางสาวอังษณา คงชนะรัตน์ นิตย์ใหม่	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔		
๖	นางสาวนันธารา พันธุ์ นิตย์ใหม่	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕		
๗	นายไพรожน์ พึงทหาร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖		
๘	นายณรงค์ จันทร์สุขศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘		
๙	นายสำลี อาษาศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙		
๑๐	นายบุญเจิม เทียนปรุ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐		
๑๑	นายสำราญ เทินยะเกตุ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑		
๑๒	นางสาวมณฑา ศรีพนม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒	๖๖๗๔	
๑๓	๑๘๗๔๗ ๗๗๗๗๗๗๗๗	๙๙.		
๑๔	๗๗๗๗ ๗๗๗๗๗๗			
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				
๒๑				
๒๒				
๒๓				
๒๔				
๒๕				
๒๖				
๒๗				
๒๘				
๒๙				
๓๐				

รายชื่อการประชุม

เชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่...๑๐...เดือน....ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔ เวลา...๐๙.๓๐...น.
 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดประชุม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพัชร์กุล พากลักษณ์	ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พัชร์กุล พากลักษณ์	
2	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี			
3	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี			
4	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
5	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
6	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
7	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
8	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
9	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
10	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
11	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
12	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
13	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
14	นายพัชร์กุล พากลักษณ์	ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พัชร์กุล พากลักษณ์	พัชร์กุล พากลักษณ์
15	นายพัชร์กุล พากลักษณ์			พัชร์กุล พากลักษณ์
16	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี	ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อรุณรัตน์ ใจดี	
17	นายพัชร์กุล พากลักษณ์	ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พัชร์กุล พากลักษณ์	
18	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
19	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
20	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
21	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
22	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
23	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
24	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
25	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
26	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	
27	นายพัชร์กุล พากลักษณ์		พัชร์กุล พากลักษณ์	

รายงานการประชุม

เรื่องหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่...๑๐...เดือน....ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔... เวลา...๐๙.๓๐...น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐

น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นางมะลิวัลย์ บางนิมนานอย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นายสิริกิจ วาปีธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

นายภัคพล พัฒน์นก
นักป้องกันชำนาญการ

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

สวัสดีค่ะ วันนี้ก็เป็นอีกวันซึ่งได้นัดประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม พื้นที่บ้านใหม่ เป็นที่รับน้ำและอุ่นน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกัน จึงได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลปรุใหญ่ เทศบาลสุรนารี และเทศบาลตำบลเมืองใหม่โโคกรวด ท่านนายก เทศบาลนครนครราชสีมา ติดภารกิจให้ท่านหัวหน้าบริหารจัดการน้ำมาแทน เทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงขอปรึกษาหารือทั้งสี่เทศบาล เนื่องจากบ้านใหม่เป็นที่รับน้ำและได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากพายุ “โนรู” ค่ะ ขอเชิญท่านปลัดได้กล่าวนำเรียนต่อเลยค่ะ

ครับ ก่อนอื่น อยากรู้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดูกภาพพาวอร์พอย ทางงานป้องกันที่ได้จัดเตรียมไว้จะครับ เพื่อจะได้ทราบว่าวันนี้ เราประชุมปรึกษาหารือ ของดันเหตุ และช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันถือว่าเป็นคณะกรรมการร่วมกันจะครับ ขออนุญาต แนะนำตัวจะครับ ผู้ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่จะครับ เรื่องปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี วันนี้ได้เชิญคณะกรรมการท้องที่ที่เกี่ยวข้อง และมีประชาชนมาร่วมด้วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขเมื่อต้นเหตุเกิดขึ้นเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหាដอย่างไร มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำไฟฟ้าความเร็วสูง และอิกหlays หน่วยงานมาร่วมรับฟัง ก่อนอื่นอย่างให้ท่านได้รับชนพาวอร์พอยไปพร้อมกัน ครับ ขอเชิญงานป้องกันเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ปลัดเทศบาล ผู้อนุญาตเปิดเป็นภาพไปตามเนื้อหาจะครับ ในจุดทางน้ำที่จะเข้าสู่ ตำบลบ้านใหม่การให้หลังของน้ำจะมาจากช่องสามยอดและตลาดเกิดใหม่ นะครับ

เมื่อมวลน้ำจำนวนมากไหลมารวมกันเข้าสู่บริเวณปากท่อระบายน้ำและไหลเข้าสู่แหล่งชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ตรงซอยข้าง ร.ร.อุบลรัตน์และทางด้านทิศตะวันตกที่ได้รับ影响จากพาวเวอร์พอยเมื่อสักครู่นั่นๆ ต่อไปเรามาดูภาพมวลน้ำที่ไหลมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังตำบลบ้านใหม่ มีทั้งหมด ๕ ที่ด้วยกัน จุดที่หนึ่ง น้ำที่ไหลมาจากการตัดติดไฟ ตามลูกศรสีเขียวๆ และมวลน้ำจะไหลผ่านมายังซอย ร.ร.อุบลรัตน์ไหลผ่านสถานีรถไฟภูเขาลาด เป็นท่ออดข้ามทางรถไฟ ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจุดที่สอง มวลน้ำที่ไหลมาจากการค้าเชฟวัน นารุมกันบริเวณซอยสามยอด จุดที่สาม บริเวณถนนเรียนนคร จากที่เคยไปสำรวจร่วมกับคณะผู้บริหาร เรื่องระดับความสูงของท่อ จะมีระดับประมาณ ๓๐๐ เมตร น้ำไหลเข้าพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และที่พักอาศัยของประชาชน คือหมู่บ้านครุสภา ยาวไปจนถึงแยกมะขามเฒ่า และร.ร.ภูเขาลาด ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั่นๆ ทิศการไหลของมวลน้ำทั้งหมดจะไหลเข้าลงวัดบ้านใหม่ และเข้าสู่คลองปูรุไหงเข้าสู่คลองใส่ไก่ ซึ่งน้ำที่มีอยู่จำนวนมากอยู่แล้ว ทำให้เกิดการระบายไม่ทันเนื่องจากปลายทางเป็นบริเวณติดต่อเขตตำบลบ้านใหม่ หมู่ ๗ เริ่มมีคลองที่แคบลงทำให้ผู้ที่อยู่ริมคลองได้รับผลกระทบอย่างหนัก ต่อไปจะให้ชมภาพความเดือดร้อนบ้านครุสภา หมู่ ๕ เป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบอยู่เป็นประจำทุกปี กรณีมีฝนตกในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่น้ำระบายได้ทัน แต่เนื่องจากบ้านใหม่ต้องรับน้ำจากตำบลอื่น ซึ่งเป็นเขตติดต่อทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน บ้านครุสภาได้รับความเดือดร้อนประมาณ ๔๐ หลังคาเรือน ขับไปถึงหมู่บ้านแยกปีโภม หมู่ ๕ ได้รับความเดือดร้อนประมาณ ๑๐๐ หลังคาเรือน จากน้ำท่วมสูงทั้งหมดนี้ใช้เวลาระบายน้ำประมาณ ๓ วัน เป็นอย่างน้อยในโซนพื้นที่ครุสภา ส่วน ร.ร.ภูเขาลาดจะได้รับผลกระทบด้านอาคารเรียน ทั้งสามอาคารซึ่งบางครั้งอยู่ในช่วงยังไม่ปิดภาคเรียน นักเรียนและคณะครุได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะน้ำขึ้นสูง ประมาณ ๓๐-๕๐ เมตร บริเวณแยกมะขาม เม่าiyamaga ร้านอาหารยอนซอน จะให้ท่านได้ชมคริปที่บันทึกไว้ช่วงประมาณ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ระดับน้ำไหลเข้าสู่วัดบ้านใหม่ไปลงลำปูรุบริมาน้ำค่อนข้างจะมหาศาล และแรงมากทำให้ผู้อยู่บริเวณปูรุได้รับผลกระทบจำนวนมาก พื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ติดลำปูรุเกิดจากการระบายน้ำไม่ทัน คือ หมู่ ๖ บ้านบ้านสำโรง หมู่ ๗ บ้านศีรษะละเลิง ซึ่งปัจจุบันสภาพพื้นที่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่า เกิดจากการระบายน้ำไม่ทัน และมวลน้ำเยอะส่วนของทางกรมบรรเทาก็ตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำปากท่อระบายน้ำ ๔-๕ น้ำ ๔ เครื่อง เพื่อนำน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนน้อยสุด จึงติดตั้งจุดที่สามารถดึงน้ำออกได้ และไม่ไปกระทบกับตัวบ้านอื่นๆ ซึ่งช่องทางการระบายน้ำค่อนข้างจะมีน้อยน้ำครับ ถูกปิดกันด้วยในส่วนของพื้นที่ส่วนบุคคลได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของที่ ให้ทำการขุดคลองเล็กเพื่อให้เราได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้ำครับ ภาพของการบรรเทาอื่นๆ ของเทศบาลในรอบของ พายุ “โนรู” ใช้รายไป ๑๒๐ គิว กระสอบ ๓,๕๐๐ ใบ ข้าวกล่องแจก ๓ มือ บริเวณ หมู่บ้านคุรุสภานะครับ และนำเสนอกาพน้ำท่วมหนักๆ ประชาชนไม่สามารถออกมากำไรภารกิจได้ ในส่วนของเทศบาลตัวบ้านใหม่จึงป้องกันเราได้เก็บภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านได้ดูเป็นแนวทางการแก้ไข ผู้ขออยู่บ้านนี้ในภาระน้ำท่วมหนักๆ จะได้มองภาพประกอบว่ามีจุดไหนที่บ้างที่เป็นการให้ระดับน้ำเข้าสู่ตัวบ้านเป็นการแก้ไขร่วมกันน้ำครับ ซึ่งผลกระทบตรงนี้ ชาวบ้านตัวบ้านใหม่เดือดร้อนเป็นอย่างหนัก ผู้มาดูไปสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ จะพูดว่าเขาเดือดร้อนจากน้ำที่ไม่ได้มาจากตัวบ้านเรา ซึ่งเรารับน้ำมาจากการตัวบ้านอื่น อย่างไรก็ตามทางการแก้ไขให้กับคนละผู้เข้าร่วมประชุมน้ำครับ และได้ออกแบบร่วมกัน ประเมินของน้ำท่วมและเสนอเพียงเท่านี้น้ำครับ ขอบคุณครับ

นางมະลิวัลย์ บางนิมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
ขอเพิ่มเติม อีกหนึ่งจุดน้ำที่มาจากการตัวบ้านเมืองใหม่โดยโคงกรัด และน้ำที่มาจากการตัวบ้านสุรนารีเดิมคืออ่างห้วยยางมีน้ำล้นเขื่อน ผลกระทบของเรามีอีกบ้านยางน้อย ซึ่งน้ำไหลมาจำนวนมากเขื่อนน้ำล้น อีกห้องอ่างห้วยยางน้ำไหลมารวมกันเข้าสู่ หมู่ ๓ บ้านยางน้อย น้ำจากสุรนารีและโคงกรัดมาที่อ่างห้วยยางมาลงย่านตลาดเชฟวัน ตัวบ้านสุรนารีและตัวบ้านปรุใหญ่ น้ำไหลเข้าสู่บ้านกีฬาน้ำท่วมสูงทางออกไม่ได้จึงให้มาเข้าทางตลาดเชฟวันมาแยกตรงซอยสามยอด เนื่องจากทางกรมโยธาได้ทำบล็อกคอนเวอร์ด์อยู่ช่อง ๗ ศรีราชละเอิง น้ำไหลมาตัวบ้านใหม่ ต่อไปนี้จะใจกว่า น้ำจากตรงนี้จะไหลไปทางไหน คลองลำปรุแคบตรง หมู่ ๓ น้ำท่วมแพร่ฯ บ้านกำนัน สุกัญญา หมู่ ๗ เมื่อเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าจึงต้องขยับกัน ระยะน้ำออกบ้านใหม่เป็นแบบนี้ทุกปี เราถ้าไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาตรงไหน วันนี้นายน้ำมาท่านได้ลงมาดูเอง เห็นมวลน้ำท่วมหนักและรุนแรง ต้องขอโทษจริงๆ และขออภัยด้วย ทราบว่า เราขอปิดท่อของสุรนารี เลยทำให้น้ำท่วมเนื่องจากเราต้องปิดเพรษน้ำท่วมสูงถึงเอว บริเวณ หมู่ ๕ และคุรุสภากชอย ๔ และกระจาบนาศูนย์การค้าทั้งหมด คือสี่แยกมะขามเฒ่าเข้าสู่หมู่ ๑ เรายังต้องผลักดันน้ำวันนั้นต้องขอขอบพระคุณทางชลประทาน ทางเทศบาลนคร ท่านสจ. ได้นำเครื่องสูบน้ำมาดันน้ำออกไปที่คลองยิม ฝนไม่ตกประมาณ ๒ วันน้ำก็ลดลงได้บ้างน้ำครับ นั่นคือ

ผลกระทบที่เรารอイヤกคุยกันในวันนี้ ว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหากันอย่างไรค่ะ เชิญท่านปลัดเพิ่มเติมค่ะ

นายสิริกิจ วานีธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ครับ นี่คือปัญหาที่เกิดกับตำบลบ้านใหม่ แนวทางวันนี้ก็อย่างจะปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลตำบลสุราษฎร์ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกรวด และเทศบาลนครราชสีมา เรายังจะทราบอยู่แล้วว่าต้นน้ำมาจากบริเวณทางนี้ ในส่วนตำบลบ้านใหม่ที่รองรับน้ำ วันนี้อย่างเดือนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ เป็นการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางชลประทาน งานป้องกันทางอำเภอ จะวางแผนอย่างไร ลำพังงบประมาณบ้านใหม่คิดว่าคงไม่เพียงพอ กับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ เราทำได้แค่ส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการบริหารจัดการน้ำ วันนี้มาหลายหน่วยงานอย่างผู้ประกอบการตอนนี้กำลังก่อสร้างระบบท่อความเร็วสูง และดำเนินการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตำบลบ้านใหม่ แนวทางการเปิดประเด็นอย่างปรุใหญ่มีแผนบริหารจัดการอย่างไร วันนี้ท่านนายกมาเองนะครับ ที่ปล่อยน้ำมาลงบ้านใหม่แล้วกับตำบลสุราษฎร์วางแผนอย่างไร ที่จะบรรเทาไม่ให้น้ำไหลลงสู่บ้านใหม่และเทศบาลนครราชสีมา มีแผนอย่างไรที่จะดึงน้ำออกจากตรงนี้น้ำจะไหล เนื่องจากที่ฝายมาประมาณ ๒ ปีก่อนๆ ปัญหาตรงนี้เกิดมาจากการเทศบาลตำบลสุราษฎร์และจากเทศบาลนคร ถ้าฝนตกจากพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ยังไงก็ไม่ท่วม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในในอนาคต แลวยิ่งบริเวณอ่างห้วยยางเกิดการชะงักกันระหว่างชุมชนและหมู่บ้านทางเมืองใหม่โคกรวดก็จะมาชุดท่อทางอ่างห้วยยาง แต่ทางบ้านใหม่ไม่ให้ชุดและมีการโกล่เกลี้ยงกันก็จะด้วยดีนะครับ ปัญหาน้ำท่วมบ่อยก็อย่างให้ท่านอธิบายแนวทางการวางแผนของแต่ละเทศบาลเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือทางอำเภอจะเปิดประเด็นก่อนครับ จังหวัดจากทางปรุใหญ่ก่อนนะครับ เชิญนายปรุใหญ่เล่นนะครับ

ปรุใหญ่ ก็ได้รับน้ำมาจากการตำบลสุราษฎร์นั่นจะถ้าจะให้น้ำไม่ท่วมปรุใหญ่ตำบลสุราษฎร์ ก็ไม่ต้องปล่อยน้ำมาก ตำบลเราได้รับผลกระทบเหมือนกัน อันดับแรกขอแนะนำตัวก่อนนะครับ นามาศ อินทร์กษา นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่และวันนี้ได้มากับผู้อำนวยการกองช่างและท่านรองนายกและท่านที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการบ้านใหม่กับปรุใหญ่ เช่น สนามกีฬาทางเชฟวัน ทางเข้าได้รับผลกระทบครั้งที่แล้วคือ พอน้ำล้นมาจากการตำบลสุราษฎร์น้ำจากหนองจะกจะพัดโคลน ทราย มาลงที่หมู่๗ ของตำบลเรา ซึ่งก็ได้รับผลกระทบในตัวเทศบาลด้วย หมู่๗ ปรุใหญ่กว่าหมาก

นางฉามาศ อินทร์กษา
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

บ้านใหม่ คือ หมู่ ๓ ตรงหนองหอย ตรงนี้ปัญหาเบอะในเรื่องของคลองลำปูนังกะ ตำบลปูใหญ่ก็จะมีสอง เขื่อน หนึ่งเขื่อนโพธิ์เตี้ย ส่องเขื่อนคนชุม ซึ่งเป็นปัญหาที่ ทำให้เราได้รับผลกระทบ ประชาชนที่อยู่ริมคลองอย่างเขื่อนคนชุม ถ้าปิดบานประตู ไว้ น้ำจะท่วมปูใหญ่ทันที แต่ถ้าเปิดไว้น้ำก็จะท่วมเทศบาลนคร ก็เลือกเอา ครั้งที่ แล้วก็เลือกที่จะปิดบานประตู น้ำก็ท่วมปูใหญ่ประมาณเกือบ ๑๐ วัน แต่ครั้งนี้เรา ก็มีการบริหารจัดการคือ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบจ. นำรถแม็คโครมาลอก คลองให้ ท่านนายกหน่อย ท่านนายก อบจ. หมู่ ๑ คนชุม หมู่ ๒ ตะคลองเก่า คือ ตรงนี้มีเศษยะง ผักตบชวา หญ้า ขวดต่างๆ ที่ทำให้ท่อตัน เพราะเราไม่ได้ลอกคลอง มาหลายปี พอไปลอกคลองน้ำก็ระบายได้ทัน แต่วันนี้ก็ไปสำรวจหมู่ ๓ หนองหอย ส่วนมากคลองจะมีเศษมะพร้าวทำให้ท่อตัน เพราะลำปูปลูกมะพร้าวเบอะทำให้ น้ำไหลช้า น้ำเอ่อท่วม ตรงบ้านเลขที่ ๖๗

นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นางฉามาศ อินทร์กษา
นายกเทศมนตรีตำบลปูใหญ่
นายสุปชัย อินทร์กษา
รองนายกเทศบาลปูใหญ่

คือเรารู้ว่าจะแก้ไขปัญหาเป็นภาพรวม ผลกระทบน้ำท่วมมาตรฐานที่บ้านใหม่ คือตำบลสุวนารี รองลงมากตำบลโคกกรวด ท่านบรรจุบันมีแนวทาง อย่างไร วันนั้นท่านก็มารับฟังการประชุมของบ้านใหม่หนึ่งครั้งแล้ว คิดว่าท่านคงจะ กลับไปปรึกษากับทางสภาพของท่าน และในวันนี้ท่านมีคำตอบให้กับทางบ้านใหม่ หรือไม่อย่างไร ทราบเรียนเชิญท่านนายกบรรจุเลยค่ะ อย่างจะขออนุญาตให้ทางเทศบาลตำบลปูใหญ่อธิบายให้บันจะค่ะ เพราะท่าน ชำนาญงานตรงนี้ค่ะ อยากให้ท่านที่ปรึกษาได้อธิบายว่าสาเหตุน้ำท่วมเกิดจากอะไร ครับ ก็ขอเรียนชี้แจงนะครับ ผมร้อยตรีตำรวจนอก สุปชัย อินทร์กษา ที่ปรึกษา ผมขออนุญาตมองภาพกว้างนะครับ ไม่มองแต่ละหมู่บ้าน เพราะว่าผลกระทบมันอยู่ ในหมู่บ้านแน่นอน เราสามารถแก้ไขปัญหาคิดว่าทำแล้วสำเร็จ คือเราได้ประสานกับ นายก อบจ. อย่างที่ท่านนายกปูใหญ่กล่าวไว้เมื่อสักครู่ และได้วางแผนอย่างเป็น ระบบก็คือการลอกคลองเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ และเราได้เสริมท่อที่คิดว่า ตรงไหนมันเป็นท่อเก่าที่ชาวบ้านทำขึ้นคลองไปบ้านตัวเอง เช่น คลองลำทะกุด คลองลำปูเมือง คลองลำเหมือง ทางเราได้ทำแบบไม่คิดไรมาก คิดแค่ว่าทำให้น้ำ ระบายเร็วที่สุดนะครับ มีการขุดลอกคลองและวางท่อขนาด ๑ เมตร ๖ ท่อน ทำเป็น ๒ แนว เป็นทั้งหมด ๑๒ ท่อน นอกจากนี้ยังวางท่อระบายน้ำ จากหมู่ ๒ เชื่อมไปที่ ถนนสุวนารี ๒ ของทางหลวงชนบท น้ำก็จะระบายน้ำได้ครับท่านนายก ที่นี่ปัญหาที่แก้ ไปไม่ได้เรื่องหรอกรับ ที่แก้ได้เรื่องคือ เขื่อนโพธิ์เตี้ย การวางท่อระบายน้ำมันเป็น จุดที่จำกัดแต่ที่ของชลประทานสามารถทำเป็นรางแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาดโดย ครับ

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบบระบายน้ำ อดูร หาดใหญ่ เชียงใหม่ หรือที่ใหญ่ๆ ใช้ระบบระบายน้ำของเขื่อนโพธิ์เตี้ยให้ไหลไปตามทาง เริ่มตั้งแต่หมู่ ๑,๒ ของหนองจะบก ต่างๆ ไปยังหนองกระหุ่ม หมู่น้ำไว้ เมื่อปีที่แล้วนี้เองครับผม แม่น้ำอนต้องมีการสร้างรั้ว กันมีการเอกสารแม่ค้าครามาชุดกันดินเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ พอทำระบบรายน้ำใหม่ที่กว้างกว่าเดิม น้ำจะไหลยาวไปบนนายพาส หนองกระหุ่ม หมู่น้ำไว้ น้ำไม่ท่วมขัง น้ำระบายน้ำเร็ว นี่แค่โครงการเดียวจะครับ ความเป็นจริงนากต้อมบอก เทศบาลปรุใหญ่จะให้น้ำท่วมตรงไหนไม่ท่วมตรงไหน มีเขื่อนโพธิ์เตี้ยขนาดใหญ่ห่าง ๖ กิโลเมตร เขื่อนบ้านทุ่ง เขื่อนไกล้ากัน เขื่อนคนชุม ในการระบายน้ำ ผมเรียนว่า การแก้ไขปัญหา กรมชลประทานมาใหม่ครับ ผู้ขออนุญาตครับ

นายสุปัชัย อินทร์กษา^๑
รองนายกเทศบาลปรุใหญ่^๒

ท่านเป็นตำแหน่งอะไรครับ ขออนุญาตครับ ผู้พูดบ่อยนะครับ แต่ยังไม่มีคนทำ เทศบาลบ้านใหม่กับเทศบาลปรุใหญ่ ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ ปิดบาน ประดูระบายน้ำของสามเขื่อนที่อยู่ในเขตเทศบาลปรุใหญ่ ผู้อยากระเรียนท่าน นายก กรมโยธาไม้มีครับผม มาแนะนำ ท่านรองผู้ว่าฯคือโยธาเก่า อย่างนี้ครับ คลองยึมที่ออกจากแม่น้ำแม่เจ้า ไปทางหลังปฐพีทอง จะมีคลองยึมอยู่ทั้งสองด้าน เทศบาลปรุใหญ่ไปทำบล็อกคอนเวอร์ด เมตร ๘๐ เมตร ๘๐ เพื่อให้น้ำไหลออกไป จากพื้นที่ เพราะว่าปัญหาใหญ่ที่สุด คือการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ เมื่อก่อนยังไม่มีถนนมอเตอร์เวย์ น้ำออกจากตำบลสุวนารีไปบ้านใหม่ ก็จะไหลไปตามทุ่งนา ปรากฏว่ามีทางออกของถนนมอเตอร์เวย์สามจุดที่จะข้ามไปได้ จุดหนึ่งกำบบรูณ์ สะพานแรก สะพานที่สองก็จุดกำบบรูณ์ มันแยกมา จุดที่สาม ลำตะคง จะต้องผ่านจุดนี้น้ำไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะท่วมหมู่ ๘ บ้านคำหัวด แนวทางแก้ไขจากเขื่อนมะขามเจ้า จะมีคลองยึมอยู่สองด้าน ถ้าเราได้จากทางโยธาหรือชลประทาน ทำระบบรายน้ำที่เป็นคอนกรีต ทำเลียครับทางปรุใหญ่จะได้พึงพาอาศัยด้วยและทางบ้านใหม่จะได้ประโยชน์มาก ถ้าทำได้หมู่ ๗,๘ ไม่มีปัญหาเลยครับผม สุดท้าย เลียขอนำเรียนว่า น้ำจากเขื่อนโพธิ์เตี้ยกับเขื่อนคนชุมน้ำไหลเข้าหากัน เทศบาลคร เอาบานลงน้ำก็ไหลเข้าหากัน แนวทางต้องแก้อย่างจะให้ทางชลประทานและทางโยธาลงไปวางผังก่อนจะครับถ้าเราทำเป็นบล็อกคอนเวอร์ดหรือร่องเดินตามถนน ๐๓๓.๐๑๒ ซ้าย-ขวา มีพื้นที่แต่ละข้าง ๘ เมตร ถ้าดินตั้งแต่ด้านหลังถนนของ อบจ. บ้านเลียบ-พุดชา สามารถเดินไปได้ใกล้เลยครับ เข้าตรงเขื่อนโพธิ์เตี้ยน้ำจะออกไป รอบนอกปัญหาน้ำท่วมก็จะไม่มี ปค.เขต ๕ มาใหม่ครับผม ท่านผู้ว่าฯเคยให้ ปค.เขต ๕ มาดูเรื่องนี้แต่ก็เงียบไป ถ้าแก้ไขตรงนี้ผมคิดว่าการระบายน้ำจะดีขึ้นการท่วม ขังก็จะน้อยลง ผู้ขอเรียนเบื้องตนก่อน ขอบคุณครับ

นางมะลิวัลย์ บังนิมณ้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นายบรรจุ ม่วงแม้น
นายกเทศมนตรีตำบลปрудใหญ่

นางมะลิวัลย์ บังนิมณ้อย
นายกเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ขอบคุณท่านนายกเหลว จริงๆแล้วเราเคยคุยกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วจะ และ ตอนนั้นกรรมโยธาและทางหลวงก็รับปาก อย่างพูดตรงๆ เมื่อนายกพูดถ้าทำแบบ ท่านได้บ้านใหม่ก็จะระบายน้ำได้เร็ว คือจริงๆ แล้วเราถือยกธงแบบนี้แหละค่ะ และ ก็อย่างรู้จากสุรนารีคิดอย่างไร ตอนนี้ปрудใหญ่กับบ้านใหม่คิดเหมือนกันแต่ งบประมาณต้องขอคุยกับทางชลประทานด้วยว่าจะมีทางเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน จะ คงขอเชิญ สุรนารีก่อนเชิญค่ะ

ครับ ผู้มีบรรจุ ม่วงแม้น นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่า น้ำ ที่ให้หลักสุรนารีมาบ้านใหม่ แล้วเกิดผลกระทบบ้านนี้เราใช้เวลาเพื่อหาทางออกและ หาทางแก้ไขปัญหาครับ ที่ผ่านมา นายกเองก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลสุรนารีแล้วก็ฝึกถลามความเป็นมาเรื่องที่เกิดขึ้นในตำบลบ้านใหม่ ผู้มีบรรจุ ก็ ไม่ได้นิ่งนอนใจ นายกเองก็เคยสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางการดำเนินงานที่ ผ่านมาทำอะไรรอกันไปบ้างแล้ว เดิมที่ติดต่อให้เป็นพื้นที่กรมการศึกษาป่าไม้เนี่ยเรา พูดกันตามข้อเท็จจริงนะครับ แน่นอนครับพอทำเป็นตลาดน้ำที่เคยว่องรับ ทาง ตลาดก็ต้องหาทางระบายน้ำออก กรมทางหลวงก็ออกแบบเป็นท่ออดข้ามมาที่บ้าน ใหม่ แน่นอนปลายทางของน้ำมันต้องมีที่ไปปัจจุบันที่มาที่บ้านใหม่มีมันก็มาจบ ที่นี่ ใหม่ แน่นอนปลายทางของน้ำมันต้องมีที่ไปปัจจุบันที่มาที่บ้านใหม่มีมันก็มาจบ ที่นี่ ประวัติความเป็นมาว่าแก้ไขกันแบบไหนที่เข้มงวดที่สุด แต่่ายกไม่ได้อยู่ใน ที่ประชุมเห็นบอกมติที่ประชุม ถ้าจะทำท่อระบายน้ำเชื่อมต่อที่ปลายท่อออกมานะ บ้านใหม่แล้วเดินยาวมาถึงถนนเรียบนครแล้วก็ปลายทางอยู่ที่สามแยกปักอันนี้คือ ข้อเท็จจริงนะครับ ตอนหลังที่มาประชุมบ้านใหม่ถ้าสุดที่นายกมาประชุม ก็บอกว่า ค่อนทั่ว (Contour) ระดับมันไม่ได้วางท่อแล้วต่อ กันสามเมตร เท่าที่สอบตาม ข้อเท็จจริงท่านนายกคนเดิม สรุปว่า ไม่แน่ใจนะครับในที่ประชุมวันนั้น ในเมื่อน้ำมัน มาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเราจะมีวิธีการออกแบบอย่างไรระดับที่สูงกว่าสามเมตรสามารถ วางท่อระบายน้ำมาทางแยกปักได้ใหม่ ถ้าเรามองความได้เปรียบของพื้นที่เรามีทาง รถไฟฟ้าเจ็งท่อมทางรถไฟคันบ้านใหม่ เราจะผลักน้ำยังไงให้ไปที่สามแยกปักให้ได้ หลักวิศวกรรมทางโยธาหรือข้อมูลทางเทคนิค นายกมองแคร์ตองนี้นะครับ กลายเป็น ว่าข้อเท็จจริงไม่แน่ใจทางโยชาสามารถวางท่อจากถนนมิตรภาพข้ามไปที่สามแยก ปักได้ใหม่ข้อมูลก็ไม่ได้อีก สุรนารีก็ไม่อยากให้น้ำมาที่บ้านใหม่ ประทีนอยู่ตรงนี้ ครับผม ต้องมองสองทางน้ำที่ออกจากสุรนารีย้อนกลับมาที่สามแยกปักได้ใหม่ ครับ ขอบคุณครับ

ค่ะ ขอบคุณเทศบาลสุรนารีน่ะค่ะ คงจะฝากทางกรมโยธาเพราะโยธาประชุมกับบ้าน ใหม่หลายครั้ง อาจจะไม่ใช่คุณเดิมแต่ข้อมูลเดิมๆ ยังมีอยู่ อย่างเรียนถามทางโยธา ว่าความเป็นไปได้ของน้ำที่มาจากสุรนารีมาลงที่ของพื้นที่ส่วนบุคคล ถ้าเขามีมาย้อม น้ำท่อมทางหลวงแน่นอนนะค่ะ

ตอนนั้นแก้โดยทำห่อห้องคอนเวร์ดต่อจากห่อของสุนารี ยามาถึงเส้นข้าง ร.ร. อุบลรัตน์งบประมาณนี้ประมาณ (แปดล้าน) เข้าสู่ถนนเรียบครเพื่อที่จะผลักน้ำออกไป เรمامาดูแล้วน้ำที่เรียบครก็เหลมาน้ำใหม่ไม่ได้เหลไปสามแยกปักกีอย่างเรียนถามทางโยธาฯ ว่าตอนนั้นคุยกันแบบนี้อีกส่วนหนึ่งถ้ามันไปเม่หมดก็จะลดสะพานทางรถไฟภูเขาลาดไฟเหลเข้าสู่ครุสภากอยู่ดีจะทำห้องคอนเวร์ดซอย๕ ครุสภากไปอกวัดบ้านใหม่ที่หลืออกคลองยิม เมื่อท่านนายกปรุใหญ่ท่านบอกว่าตอนนั้นรวมแล้วน่าจะ (ยังไม่รักดิอย่างไรก็อย่างจะให้ทางโยธาฯ ชี้นำและซึ่งช่วยเสนอแนะด้วย เชิญเลยค่ะ

นายจักรพงษ์ เรือวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการประชุม

ครับผม ขอกราบเรียนท่านนายกแล้วก็ทางคณะผู้บริหารทุกท่าน และผู้เข้าร่วมกระ pem หมายจักรพงษ์ เรือวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ พอดีได้รับมอบหมายจากท่านกรมโยธาธิการให้เข้าร่วมประชุมและคุณ พิรศักดิ์ มั่นคง ก่อนอื่น ต้องนำเรียนว่า ผู้ที่ทำฟังโอเครเลียรับ ทำให้มองเห็นพื้นที่ มองไม่ใช่คนพื้นที่โครงการจะไม่เข้าใจมากนักแต่จะพยายามนั่นรับ จากผังที่เราเห็นตรงนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยว่า ตำบลบ้านใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปรุใหญ่หรือเลี้ยงน้ำไม่ได้เลย เพราะเป็นทางน้ำที่เหลม เฉพาะและเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำเราจะสังเกตว่าปัจจุบันมีการพัฒนาเมืองขึ้นน้ำที่จะซึ่งลงดินก็ซึ่งไม่ได้ลักษณะพื้นเป็นคอนกรีต บ้านใหม่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของโซนนี้เลย เพราะน้ำจะต้องมุ่งมาที่เขตปรุใหญ่ เพื่อัญมณิคดีเข้ามาและมีโครงการของกรมที่กำลังดำเนินการอยู่ตามสัญญา และมีงบประมาณลงมาแล้ว ในส่วนของตัวนี้มันอยู่ในเขตเทศบาลนครเป็นส่วนใหญ่ และก็ไม่ทราบว่าของปรุใหญ่ด้วยไม่ ทราบพritchati อย่าง ๒๓ ตรงนี้เราจะดึงน้ำจากโซนที่มีบึงวนน้ำที่จะทำการวางห่อดินซอย ๒๓ ซอย ๒๘ ตรงนี้เราจะดึงน้ำจากโซนที่มีบึงวนน้ำที่จะทำการวางห่อดินซอย ๒๓ ดึงน้ำลงทางใต้ตระปลายน้ำที่มีอยู่ในส่วนของสวนพritchati อย่าง ๒๓ ที่ต้องขออนุญาตตามตรงว่าโครงการมันได้ศึกษามาก่อนหน้านี้สัญญาที่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ทั้งหมดและของปรุใหญ่กระทั้งของสุนารีเอง ผู้ต้องขออนุญาตตามตรงว่าโครงการมันได้ศึกษามาก่อนหน้านี้สัญญาที่ทำไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด วันนี้เองผู้ต้องขออนุญาตที่จะยินดีมากๆ ที่ทางห้องถิน ปรุใหญ่ ทั้งบ้านใหม่และสุนารีเข้ามาคุยพร้อมกัน เพราะว่าพอเมื่อปัจจุบันนี้ ผู้เข้าใจว่าก็อย่างรักษาพื้นที่บ้านตนเอง แต่ก็ยังคุยกันไม่ได้การที่จะพัฒนาและการแก้ไขมันยากแต่ถ้าเราคุยกันได้ทั้งสามและสีเขตเทศบาลจะได้มาแก้ปัญหาร่วมกัน การทำโครงการมันได้ต้องต่อเนื่อง เรื่องการขอใช้พื้นที่สำคัญ บางทึ่งงบประมาณมาแล้วว่าจะเป็นทางภาครัฐของลูกจ้างเอกชน

และทางห้องถินถ้าไม่ประسانกันและคุยกันไม่รู้เรื่องขอพูดตามตรงเลยนะครับ พอกะประมาณลงมา ทำต่อเนื่องไม่ได้ก็ติดปัญหาพอเข้าหน้าฝนน้ำก็ไม่ระบายน้ำได้ ดีที่ทุกฝ่ายได้เข้ามาคุยกัน ในส่วนของกรมโยธาในส่วนของพื้นที่สุวนารีเบื้องต้นผมได้รับข้อมูลจากทางที่ปรึกษาเองหรือแม้กระทั่งขออนุญาตเอี่ยดึงเทศบาลนครที่ร่วมหารือกันตลอดบางส่วนที่ศึกษาในส่วนของพื้นที่หลังเทศบาลครกับสุวนารีเรากำลังให้ที่ปรึกษาดูความเป็นไปได้เราจะช่วยทำการเพื่อจะดึงน้ำผ่านไม่ให้มันผ่านพื้นที่ของตัวหมู่บ้านมากทางฝั่งเทศบาลตำบลบ้านใหม่ น้ำหลักหรือน้ำท่วมพายามจะวางระบายน้ำลงในท่อ ทางที่ปรึกษาเองก็กำลังดำเนินการอยู่ เรียกคลองส่งน้ำใช้ใหม่ครับ กิดว่าถ้าเป็นไปได้แล้วมีปัญหาของพื้นที่ใดๆ ก็น่าจะช่วยลดและบรรเทาทางเขตโชนด้านบนเขตสุวนารีอาจเป็นทางหนทางจะบอกอาจจะแบ่งเศษของน้ำในส่วนของโชนหมู่บ้านและโชนตลาดเชฟ ก็จะมีโครงการของกรมอย่างน้อยๆ เรื่องของท่อครอบทางรถไฟสองจุดก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัญหาช่วงปลายก็คืออยู่มุ่มนต์ที่ติดปัญหารือว่าจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อทางพ่อแม่ พี่น้อง ต้องกราบทขอภัยแทนกรมด้วยที่ดำเนินการไม่เรียบร้อยทั้งหมด ที่นี่โครงการสัญญาช่วงของลำปูรุที่จะผันน้ำไปทางสะพานก็คือให้บายพาสทำเป็นรางเปิดกว้างจะต้องเป็นไปตามตัวขนาดลำปูรุข้อมูลที่ผมได้ศึกษาคร่าวๆ น่าจะประมาณสี่เมตรความกว้างของลำปูรุ เพื่อไม่ให้ความกว้างไม่น้อยไปจากของเดิม แต่โครงการมันก็ไม่ได้กราบทขอภัยแทนนายกฯ ผู้บังคับบัญชา แต่โครงการที่ทางนายกให้ความสำคัญกับการพัฒนาหนังสือจากทางนายกเอง ผมเห็นโครงการที่ทางนายกให้ความสำคัญกับการพัฒนา ลำปูรุที่มีการขอส่งโครงการของกรมโยธา aforementioned รับเรื่องผมได้ส่งตัวนี้เข้าไปที่กรมและได้ดำเนินการส่งเข้าจังหวัดแล้วด้วย ที่จะนำเสนอตัวลำปูรุทั้งเส้นทางน้ำที่ต้องการให้ความสำคัญกับน้ำที่ต้องการจะต้องซ่อมอิฐก้อน แต่นายกได้ขอโครงการเพิ่มใหม่เพื่อจะปรับปรุงลำปูรุใหม่ ไม่ได้เหลือน้อยการก่อสร้างก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์กับงบประมาณโครงการตัวนี้น้ำจะต้องซ่อมอิฐก้อน แต่นายกได้ขอโครงการเพิ่มใหม่เพื่อจะปรับปรุงลำปูรุใหม่ ทั้งหมดคิดว่าถ้าเป็นไปได้ทางเทศบาลเองหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันตรงนั้นผมว่าอย่างน้อยมันเป็นตัวช่วยรองรับเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่บ้านใหม่ ปรูใหญ่ กระทั่งเทศบาลนคร สุวนารี ผมว่าเราจะช่วยได้เยอะ แบบทางที่เทศบาลได้ขอไปเป็นแบบที่เราได้คุยกันทางท่านกันนั้นได้เข้าประชุม พ่อแม่ พี่น้องประชาชน ถ้าแบบตัวนี้ได้รับการผลักดันได้รับการเสนออนุมัติมาในโครงการต่อไปในส่วนของลำปูรุก็จะได้รับการพัฒนา เป็นตัวช่วยรองรับของระบบระบายน้ำได้ไม่มากก็น้อย

แต่ผู้มีคิดว่าบ้านน่าจะมาก เพราะแบบที่ทางเทศบาลได้ศึกษาเป็นตัวที่ไม่ทำให้ลักษณะเสียหายไปมันยังคงรักษาลักษณะไว้และเป็นตัวที่จะทำให้การระบายน้ำไหลสู่ลำปูร่อย่างมีประสิทธิภาพไม่ทำให้น้ำท่วม นี้เป็นแค่โครงการที่เสนออย่างไม่ใช่ตัวที่อยู่ในสัญญาตัวที่อยู่ในสัญญาก็คือตัวที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ได้นำเรียนไปอยู่ในซอยของถนนนุขมนตรี ซอย ๒๓,๒๔ ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็อาจจะยังช่วยได้ไม่ทั้งหมดแต่ทางกรมสำนักงานองค์จะพยายามกำกับ ดูแล และก็เร่งรัดให้ทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการในส่วนของที่ทางนายกได้ขอไว้ทางสำนักงานก็จะเร่งที่จะให้มีการสำรวจและศึกษาว่าเป็นไปได้ไหมที่จะรองรับในพื้นที่ทั้งบ้านใหม่ ปรุใหญ่ สุรนาวี ว่าจะทำให้โครงการเพิ่มเติมไปได้ ก็นำเรียนเบื้องต้นแค่เพียงเท่านี้ครับ

ค่า ขอขอบคุณการอย่ามากันนะค่ะ จริงๆ แล้วที่โยธาพูดมันเป็นการแก้ไขปัญหาแค่ ตำบลบ้านใหม่ จริงๆเรารอ已久ให้โยธาอย่างว่าโยธาจะช่วยบ้านใหม่ได้อย่างไรแต่ท่านก็คงได้ประมาณนี้ อันนั้นก็เป็นส่วนที่บ้านใหม่ขอไปอีกหน่อยงาน เราฟังภาพรวม ก่อนนะค่ะก็จะเป็นที่ชลประทาน จุดใหญ่ของพวงเรา และกรมทางหลวงมาใหม่ค่ะ ไม่มา จันขอเชิญทางกรมชลประทานนะค่ะ ชลประทานจะช่วยเหลือมวลน้ำ ที่คุยกัน วันนี้ได้อย่างไร นະຄะกราบรีบันเชิญเลยค่ะ

ครับ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นະครับ ท่านผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ท่านตัวแทนหน่วยงานทุกภาคส่วน พี่ น้อง คนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ กระผม นาย อำนาจ วรรณมาสิ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงานและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่ง น้ำบำรุงรักษาน้ำลำตะกอง นະครับ ท่านผู้อำนวยการส่งน้ำท่านติดภารกิจวันนี้เลย มอบหมายให้ผมและทางหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำท่านเขตตระหุ มาเป็นตัวแทนโครงการนะ ครับ ในการมาพบปะพูดคุยกันกับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลบ้านใหม่และ พื้นที่ใกล้เคียงชุมชนต่างๆ เป็นปัญหาที่เราจะต้องร่วมกันแบบนี้เมื่อครั้งอดีตใน ตำบลบ้านใหม่ปรากฏการณ์น้ำท่วมเคยเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร ความถี่ความลึกของน้ำ ให้มาจนกว่าจะระบายนอกอุบัติที่ได้หมุดสำหรับชลประทานลำตะกองของเรา ดูแลทางน้ำตั้งแต่เข้าใหญ่ถึงโรงน้ำมูลประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร เขื่อนลำตะกองอยู่ ตรงกลางประมาณกิโลเมตรที่ ๑๐๐ พายุ “โนรู” ที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนสามวัน ๒๕-๓๐ กันยายน สามวันนี้เขื่อนลำตะกองรับน้ำไว้ประมาณ ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากน้ำลำตะกองมีพื้นที่น้ำไหลลง ๑,๕๐๐ ตร.กม. ท้ายเขื่อนจะไปถึงลำน้ำมูล ในเขตคลุ่มน้ำลำตะกองประมาณ ๒,๐๐๐ ตร.กม. คำนวณผนที่ตกลงวันก่อนๆ กับที่ น้ำเข้าเขื่อนนั้นหมายความว่าในเขตคลุ่มน้ำลำตะกอง ปริมาณน้ำฝนตกลงมาเป็น น้ำท่าที่เก็บน้ำประมาณ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

นางมะลิวัลย์ บางนิมนานอย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นายอำนาจ วรรณมาสิ
หน.ฝ่ายจัดสรรงาน

เขื่อนลำตากองช่วยชะลอไว้ประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งที่ฝนตกท้ายเขื่อน สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ อำเภอเมืองจะให้ลงลำตากอง ลำบริบูรณ์ ประดิ่นอยู่ที่ว่าน้ำลำตากองมีความจุระบายน้ำที่จำกัดเฉลี่ยแล้วไม่เกิน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลำบริบูรณ์อาจจะมากกว่าน้อย ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เรายพยายามบริหารจัดการน้ำที่ศักยภาพของน้ำร่องรับ ฉบับน้ำที่กันน้ำ ก็จะบ่าทุ่งดังที่เราทราบไปแล้ว ล้านตั้ง เอ่อท่อม พื้นที่ ไร่ นา เกษตรกร นี้คือน้ำเหนือน้ำ ถ้ามีน้ำในเขตเทศบาลของเราร่วงหนึ่งมาจากพื้นที่ตอนเหนือคือฝนตกท้ายเขื่อนให้ลงเขื่อนลำตากองลำบริบูรณ์ ส่วนหนึ่งมาจากหัวย่าง ชลประทานก็มาช่วยสูบน้ำพยาภัยเร่งให้ระบายน้ำเร็วที่สุด ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ชลประทานมีมีปัญหาถ้าในชุมชนเดือดร้อนเพรน้ำฝน อย่างให้ชลประทานเข้ามาดูแล และประชาชนคิดกันไว้แล้วว่า น้ำตรงนี้มีทางออกอย่างให้อยากให้น้ำลงลำตากอง ลำบริบูรณ์ เสนอมาได้เลย แต่ถ้าเป็นปัญหานอกชุมชนของเราเทศบาลต้องรอง และวางแผนการว่าจะเอาน้ำออกจากระบบที่ชุมชนอย่างไรและชลประทานจะเอาน้ำส่วนเกินไปบริหารจัดการต่อให้ ชลประทานจะดูในภาพใหญ่เราระลอน้ำไม่ให้ลงมาพร้อมกัน ขอนำเสนอในเบื้องต้น นั่นคือ ขอบคุณครับ

นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ค่ะ ต้องขอขอบคุณทางชลประทาน ก็ยังคงไม่ออกอยู่ดีนะครับ ทางกองทัพ เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแลเรา อย่างให้ทางกองทัพช่วยซึ่งกัน เชิญทางกองทัพค่ะ ตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกฯ เรียนท่านนาย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเป็นตัวแทนของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เนื่องจากว่าท่านติดภารกิจวันนี้ตั้งก่อนรักษาความปลอดภัย ๕๐๔ นั่นคือร้านเด็ดจำพื้นที่ ให้ผมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทหารพลเรือนศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ๒๑ รับผิดชอบในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือที่น่อง ที่ผ่านมาซึ่งปัญหาที่ได้เผชิญบ้านใหม่รับน้ำมาจากการพื้นที่ที่ลาดต่ำ ช่วยเหลือที่น่อง ที่ผ่านมาซึ่งปัญหาที่ได้เผชิญบ้านใหม่รับน้ำมาจากการพื้นที่ที่ลาดต่ำ ท่านที่ปรึกษาปรุใหญ่ คือการเพิ่มกำลังความสามารถทำให้ระบบน้ำไหลผ่านได้เร็วขึ้น ตรงลำบริบูรณ์ ชลประทานเองก็จะรับน้ำไปบริหารจัดการ ปัญหาโลกร้อนขึ้นทุกวัน จำกที่ผมศึกษาฝนจะตกมากขึ้นทุกปี ผมได้ไปดูกับงานป้องกัน คลองแคมป์มากพบว่า ไม่ถึง ๑ เมตร ถ้าลำปรุสามารถขนาดหรือทำลือดัดตอนเว้าลดด้วยพาสออกไปลำบริบูรณ์น้ำจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดี ขอบคุณครับ

นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

กองทัพ ได้เข้ามาดูแลร่าง เร鸣คคลองยมซึ่งถ้าชลประทานพ่อจะมีงบให้บ้านใหม่ใหม่ทางเราจะตั้งเรื่องขอชลประทานชุดลอกคลองยึมทั้งสองฝั่งเพิ่มเติม ถ้าดูแผนที่น้ำจากสุนารีมวลน้ำจะเข้ามาจากร.ร.อุบลรัตน์ถ้าทำบลือดัดตอนเว้าลดตรงศูนย์นิสสันได้

มวลน้ำที่มาจากสูนารีหรือจากเซฟวันมาลงตรงตลาดเดิมที่ไม่แน่ใจว่าถ้าเข้าสามแยกปักเพราะสูงกว่ากัน ๓ เมตร ทางโยธาทางหลวงพูดว่า "น้ำไม่ไหลไปท่านจึงแก้หน้าเซฟวันและตรงชอยหนองหอยซึ่งไม่ได้แก้ตรงบ้านใหม่" น้ำที่มาจากสูนารีและเซฟวัน โยธาอีก ๒ ปี เสร็จหรือเปล่าจะสองขอยนั้นเราระบทมาสองสามปีแล้ว อย่างถาวรโยธาถ้ามาน้ำของสูนารี ปรุใหญ่ ซอยสามยอด เซฟวันน้ำที่ไหลลงหน้าตลาดเดิมที่ทำเป็นบล็อกคอนเวอร์ดมานานถึงเรียนครจะทำมาซ้าย-ขวาหรือลอดใต้สะพานหมู่บ้านคุรุสภาก็ได้เพื่อออกชอย ๕ ข้ามมาเข้าวัดบ้านใหม่ออกไปคลองยืนตามงบที่เราเคยคุยกัน (ยึดสี่ล้าน) ไม่รู้จะขอใครได้มีก่อนท่านวิเชียรจะทางบ้านให้ท่านนายก อบจ. ทางหลวง โยรา ณ วันนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนช่วยนิกกี้คุณน้ำก็ยังท่วมเหมือนเดิมอย่างขอปรึกษาในพรอนี้ไม่ว่าจะโยรา สูนารีชลประทานซึ่งจะได้นำกลับไปคุยกันว่าจะให้บ้านใหม่ตั้งขอโครงการหรือโยราจะลองทำอย่างได้ยินแบบนี้มากกว่า โยราแก่ให้ไม่ได้ ด้านตะวันออกเป็นนายพาส ด้านเหนือมีเมืองร์เวย์ ด้านใต้รถไฟกำลังก่อสร้าง ท่านประพจน์วิงขอต้อมือได้หรือจะเป็นขันดินน้ำก็ท่วมบ้านใหม่อยู่ดี แต่เป็ตอม้อน้ำก็ให้เหลือขึ้น จะแก้ไขปัญหาอย่างไรในเมื่อทุกภาคส่วนก็อยู่ตรงนี้ ของทางโยราได้ใหม่ทางชลประทานได้ใหม่ครจะเป็นแม่งงานอย่างเห็นแบบนั้นมากกว่าไม่รู้จะพึงคร ต้องขอความอนุเคราะห์ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะยินดีรับฟัง ๕ ปีก่อนนายกยังไม่ได้เข้ามา เคยคุยกับผู้ว่าจะลองทางบัวจังหวัดจะช่วยได้กี่เส้น จำกอุบลรัตน์เข้าเรียนคร (สิบแปดล้าน) ทางอบจ.เร่งการบริหารการจัดการจังหวัด ทั้ง ๖ เทศบาล ยกให้เป็นใหม่ในเขต ๖ ซึ่งเป็นเขตของสจ.บล็ึม ตำบลโคกสูงหนองไข่น้ำ ส้มุน พลกรัง พุดชา ยังคงให้บ้านใหม่ก่อนแก้ไขปัญหาน้ำไม่ได้ ได้ถนนมาเส้นเดียว เพราะท่านก็วิงให้แล้ว ยอมให้น้ำจากสูนารีไหลมาบ้านใหม่แล้วเข้ามาเส้นเดียว เพราะท่านก็วิงให้แล้ว ยอมให้น้ำจากสูนารีไหลมาบ้านใหม่แล้วได้สะพานจิตประมาณ ๕๐ ไร่น้ำยังเอออยู่ตั้งหมู่ ๗ ตรงเซฟวันน้ำไม่เข้ามาแล้วได้สะพานจิตพยอม จำกสามแยกปักเข้ามาเป็นท่อเมตรแล้วเข้าบ้านพลอยไฟรินและเข้าบ้านใหม่เขื่อมขาดๆ ขาดๆ ออกลงหนองบัว แล่น้ำจากเซฟวันเทศบาลนครและสูนารีกระหน่ำเลยทำให้ไฟท่วมโถมโปรด ยอมทำบล็อกคอนเวอร์ดจากสูนารีริมถนนเข้าชอยนิสันต์รังสุ่แยกเรียนครได้ใหม่ลอดใต้ทางรถไฟหรือจะเข้ามาแล้วรอตั้งสถานีรีไฟภูเขาลาดให้เข้ามาชอย ๕ ออกไปวัดบ้านใหม่ตามแผนที่งบจะอยังไงอย่างฟังประมาณนี้ทางเทศบาลนคร ทางอบจ. ที่มาฟัง โยรา ชลประทาน กองทัพขอคุณมากค่ะ

นายสุปชัย อินทรักษ์
รองนายกเทศบาลปรุใหญ่

นางมะลิวัลย์ บางนิมณ้อย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
นายพงษ์ศิริ ใจสำราญ
หน.ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

นายสิริกิจ วาปีธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

นายพงษ์ศิริ ใจสำราญ
หน.ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

นางมะลิวัลย์ บางนิมณ้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ครับ ขออนุญาต เราต้องไฟกั้นนะครับว่าน้ำออกจากไหนปลายทางของน้ำจะไปที่ไหนต้องแก้ตรงนี้ก่อน ผมเองอยากยืนยันด้วยเดือนเรียนครับที่สามแยกปักสาม เมตรที่บอกน้ำไปไม่ได้ ยืนยันด้วยเลขชัดเจนหรือยัง ข้อที่สองที่ผ่านมาศึกษาดูหรือยัง ถ้าศึกษาดีแล้วคงเป็นทางเลือกสุดท้าย ถ้ามีการยืนยันจาก ทางหลวง ทางโภรา ว่า น้ำไหลไปปีงจริงๆ ถ้าต้อง ๓ เมตร ๔ เมตร ถ้าได้เราเก็บต้องลงทุนเรอาชนะ ธรรมชาติได้ในทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ๓ เมตรเทคโนโลยีทำไม่ได้หรือถ้า จะให้น้ำไหลเรียกต้องยอมรับสภาพว่าทำอะไรไม่ได้ สองถ้าทำไม่ได้เราจะเลี่ยงน้ำ จากสูบน้ำไปทางไหนต้องไฟกั้นนะครับ ไฟกั้นปลายน้ำ ครับขอบคุณครับ ค่า ขอบคุณค่า จันต้องขอตามเทศบาลนคร กราบเรียนเชิญท่านแลຍค่า

ผม พงษ์ศิริ ใจสำราญ ตัวแทนเทศบาลนครราชสีมา เรียนครับเป็นที่เล็กเรื่องใช้ที่ทางรถไฟ枉ที่มีขนาดเมตรกว่าๆ สองเมตรกับมวลน้ำที่เข้าเพวัน มวลน้ำจากทางเนื้อแหลมบ้านใหม่สุดท้ายก็กลับมาเทศบาลครุกทิศจริงๆ แล้วเข้านคร หมุดตอนนี้ยังท่วมอยู่สามชุมชน เทศบาลครโนนที่หัวทะเลด้วย ทางแก้จ่ายๆ ของนครเรามาได้ใช้ระบบฝังท่อ นครใช้ผู้สนับสนุนตามนโยบายพระราชดำริเป็นแก้มลิง ขอบคุณชลประทานที่ไปช่วยสร้างแก้มลิงให้ที่ขวัญน้ำ ๓๐ กันยาที่รับน้ำจากคลองตาเมืองวิจัยเข้าน้ำสุรุษ ถ้าไม่ได้แก้มลิงของชลประทานเทศบาลจะ แค่ฝนก็จะ เป็นไปได้เหมือนถ้าเทศบาลต่างๆ จะทำได้เลยในปีนี้มองพื้นที่แล้วขาดแก้มลิง เข้าและต้องนำออกได้นะครับจะเอาไปลงชลประทาน

ผมขออนุญาตตามเทศบาลนคร ท่อที่ถนนเรียนครที่เป็นระบายน้ำบังคับน้ำมา จากไหน สมมุติว่าเทศบาลบ้านใหม่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะวางท่อเชื่อม เทศบาลครน้ำจะไหลไปทางไหนอย่างจะรู้ตั้งนี้

ทางเรียนครท่ออดทางรถไฟอยู่ใต้อันเทอร์เซนจ์เลย จะเห็นว่าข้างบนจะมีทางยกระดับอยู่ลอดตรงนั้นครับ ปลายน้ำพอเพวันท่วมชุดนี้จะวิ่งตามถนนมิตรภาพมาลงจุดต่อหัวถนนเรียนครแล้ววิ่งย้อนไปทางสามแยกปักจุดหนึ่งคือหลังบ้านใหม่ถ้า น้ำเยอะจุดยุทธ์เริน์สามแยกลันเบริโอร์ ย้อนกลับมาสามแยกและรับจากปรุใหญ่อีก มันก็จะวนแล้วไหลไปบ้านใหม่ ตัดเส้น ๓๐๔ ส่วนหนึ่งเข้าบุ่งตลาดซึ่งเป็นแก้มลิง ปกติถ้าฝนตกสามวัน ที่เซพวันน้ำเริ่มท่วม น้ำก็จะไหลเข้าท่วมบ้านใหม่

นายสุปชัย อินทร์กษา^๔
รองนายกเทศบาลปรุใหญ่

นายเขตัช จันทร์
หน.บำรุงรักษาส่วนน้ำหน่วยที่ ๓

นางมูลิวัลย์ บางนิมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
นายประพจน์ ธรรมประทีป
สจ.อำเภอเมืองครราษฎร์สีมา

ผมขอตอบแทนท่านนายกต้อมนะครับในฐานะที่อยู่มานาน เส้นทางของน้ำมาจากการด้านบน ร.ร.สารสาสตร์ที่ก่อนมีร่างระบายน้ำมีดูป้ายทางทำยังไงให้น้ำไหลได้อย่างรวดเร็ว นายกพุดถูกถ้าเราเชื่อมท่อบล็อกคอนเวอร์ด เมตร ๒๕๐x๒๕๐ ต่อจารุนารีบริเวณ หมายเลข ๒ ไปที่คลองยิมทางนี้ทางเดียวสามารถแก้ไขปัญหาระยะยาว ทำตรงเขื่อนมะขามเตาไปหมู่ ๗,๘ ไปทางปฐพีทอง เป็นจังหวัดเชียงใหม่เดียวกัน แยกออกไปทำได้มีถนน อบจ. ๐๑๓ บ้านเลียบพุทธ ถ้ามีงบประมาณทำได้เรียน นายกเทศบาลทั้งสี่ ท่านปลัดผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผ่านนายเขตัช จันทร์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาส่วนน้ำหน่วยที่ ๓ หน่วยปฏิบัติงานดูแลเขื่อนมะขามเตา เชื่อคนชุม เขื่อนคอยงาม เขื่อนกันแหง ขอชี้แจงหลายท่านบอกน้ำท่วม มะขามเตาปิดน้ำ คนชุมปิดน้ำ เป็นเรื่องบริหารจัดการน้ำเราทำงานไม่ใช่โดยผลการเราทำงานตามหน้าที่ตามขั้นตอนแม้กระหึ่งหัวดึกทรายครัวจะบริหารจัดการน้ำแบบขนาดใหญ่ ในส่วนเรื่องการแก้ปัญหาในพื้นที่ทางฝ่ายส่งน้ำที่ ๓ ยินดีน้อมรับเทศบาลตำบลบ้านใหม่มีโครงการอะไรอย่างไรให้แก้ไขปัญหาอะไรที่ผ่านมาเราแก้ร่วมงานอยู่แล้ว ให้ท่านทำหนังสือแจ้ง ฝ่ายที่ทำหน้าที่มาลงนามแก้ไขทำสำเร็จแล้ว ส่วนอีกโครงการที่บ้านใหม่ทำร่วมกับ สส.วัชรพล เรายังผลักดันเข้าเป็นแก้มลิง ส่งเข้าสำนักงานที่ ๘ เข้าปี ๒๕๖๗ นະครับ เรายินดีน้อมรับทุกโครงการแต่ขอให้มีโครงการมาพิจารณา ส่วนการแก้ปัญหาผ่อนผันน้ำเราปฏิเสธไม่ได้เพราะน้ำมันไหลมาจากด้านบนทุกที่กับน้ำกันหมด เคยปรึกษาประสานงานกับ ผอ.กองช่างจุดที่จะเอาน้ำออกผ่านบ่ออีນท่ออดคลอง ให้เป็นบริอุคคอนเวอร์ดสามารถแบ่งเบาน้ำได้ จุดแรกแก้มลิงมีค่าเอาน้ำไปเก็บไว้ จุดที่สองบ้านที่เผ่าถ่าน จะมีจุดออกน้ำที่ต้องรวมชาติเป็นท่อสองแฉลบายน้ำไม่ทัน น้ำจะเป็นบล็อกคอนเวอร์ดที่เราจะต้องพิจารณา จุดที่สามปลายคลองไม่มีที่ระบายน้ำอะไรเลย ต้องไปดูอีกที่น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ค่อนจะใช้งบประมาณเยอะเรื่องชุดลอกน้ำจะง่ายกว่า ผมเห็นด้วยกับโครงการจะเป็นเซฟคอนกรีต พับสามจุดควรเป็นบล็อกคอนเวอร์ดที่ขอนำเรียนแก่นี้ ครับ

สรุปคือไม่มีคำตอบได้ว่าจะของงบประมาณมากเท่าไหร่ ได้ชลประทานที่เดียว

ทราบเรียนท่านนายกเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ท่านนายกทั้งสามเทศบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ผม นายประพจน์ ทราบเรียนก่อนว่าต้องรื้อตันน้ำปล่อยน้ำอยู่ตั้งนาน น้ำที่ไหลมาจาก ไม่ว่าจะเป็นช่องคลอง โพร์กลาง สุรนารีและบ้านใหม่ เป็นมวลน้ำที่มากจาก มส. ท่านที่ปรึกษาปรุใหญ่ได้พูดไว้ ปัญหาแรกที่จะแก้ ผมเสนอว่าเทศบาลสุรนารีขอต่อท่อระบายน้ำเข้ากับท่อระบายน้ำเทศบาลนครราษฎร์สีมา

เทศบาลนครได้รับงบประมาณจากกรมโยธา (สามร้อยก้าวล้าน) จะรื้อคลองส่งน้ำทั้งหมดเป็นบล็อกค่อนเรื่ีดเพื่อผันน้ำ ออกไป ๓๐๔ มาลงโยมโปร มวลน้ำอุดมทางศูนย์นิสสันหรือโรงเรียนราชสีมา ๒ อาจจะวางบล็อกค่อนเรื่ีดเรียบคร่าวไปลงชอย ๒๓, ๒๕ ที่กำลังทำบ้านใหม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าน้ำระบายน้ำทัน ถ้าระบายน้ำไม่ทันน้ำก็ผุดออกตามท่อ ท่านชลประทานว่าทั้งสี่จุดที่ว่ายังมี ของหมู่ ๘ กำลังจะทำถนนคอนกรีต สีปีที่แล้วได้มีการขอซื้อชลประทานเจ้าท่ออดไปเมืองยิม สีแยกลงสะพานขาวก็มีอีกจุดหนึ่งอยู่บริเวณหมู่ ๕ วันที่ที่คุยกันถ้าไม่มีการทำ MOU ถ้าไม่ทำกันอย่างจริงจังก็จะจบสลายไปเมื่อเดิม ไม่ว่าจะเป็นเมืองยิมที่ปรุใหญ่พุดสองข้างทางที่เออตินขึ้นมาทำเหมือนยิมมันจะเป็นคลองสองข้างอยากให้ท่านจัดงบประมาณมาลดอกคลองเพื่อพัฒนา โดยเฉพาะที่กำลังจะทำแก้มลิงมะขามเฒ่าที่ท่าน สส.วัชรพล ได้ของบประมาณผ่านทางงบประมาณบ้านใหม่ ท่านเข้าปี ๒๕๖๗ เป็นไปได้ใหม่ ให้เข้าปี ๒๕๖๖ เดือดร้อนมากครับคนทำบ้านใหม่ กรมโยธาที่ทำถนนอยู่ชอย ๒๙ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อาจเกิดอันตรายกับประชาชนได้ไม่มีสัญญาไฟจราจรตอนกลางคืน เรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต ถ้าทำท่อเสร็จ มวลน้ำจะไหลลงสู่ลำปру ตามเคยเสนอให้ทำบล็อกค่อนเรื่ีดเพื่อใช้ประโยชน์ต้องขอขอบคุณท่านนายกหัวที่ทำถนนเรียบเอาไว้ไปจนถึงหนองหอย เพื่อเชื่อมมะขามเฒ่าถึงถนนบายพาส ท่อ ๖๐ เชน ทุบแล้วทำใหม่เป็นบล็อกค่อนเรื่ีดใหญ่ ตามที่ท่านอธิบายกับผู้ว่าลงลำดับคงนั้นได้ แต่ว่างี้เมื่อไปลงลำบิบูรณ์ จะเหลือทันใหม่ ถ้าปลายน้ำไม่โพมันก็จะเกิดปัญหาอยู่เมื่อเดิม ผมจะเสนอว่าให้ ทำบ้านใหม่ สุวนารี ปรุใหญ่ จับมือกันทำ MOU แล้วศึกษา ท่านจะของบประมาณไปที่ไหนก็แล้วแต่eng ๒๐๐-๓๐๐ ล้าน ให้โยธาจังหวัดมาช่วยกันศึกษาทางแก้ไขร่วมกันส่งให้โยธาจังหวัดไปงบกลางแล้วให้ สส. ตามอีกทึ่ก็จะเร็วขอเป็นโครงการใหญ่ ๓-๔ ตำบลร่วมมือกัน กรมโยธาต้องจัดประชาคมกับท้องถิ่นว่าจะทำอย่างไรจึงไม่เกิดปัญหากับพื้นท้อง ผมเชื่อว่าแก้ปัญหาได้ถ้าช่วยกันจริงๆ ถ้าทำเป็น MOU น่าจะจบ นะครับ

ขอบคุณท่านสจ.ประพจน์ที่เสนอแนะ ก็คงประมาณนั้นถ้าเราทำ MOU ทั้งสาม ตำบลแล้วเป็นงบระหว่างตำบลก็ขอได้ง่าย คุณบรรจบไม่มีปัญหา นายกต้อมก็ไม่มีปัญหาระบุถูกกันอีกที่เพื่อของบโครงการ และจะให้โยธามาเป็นพี่เลี้ยงให้ในการของบอาจจะผ่านทางโยธาผังเมืองตามที่เราคุยกัน เทศบาลครร มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ

นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นายอุเทน ภูบโคกรวด
สมาชิกสภาพศึกษาล้ำบ้านใหม่

ครับ กราบเรียนท่านนายก ท่านผู้นำท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอุเทน ภูบโคกรวด สมาชิกสภาพศึกษาล้ำบ้านใหม่ เขต ๑ หลายฯ ท่านได้เสนอความคิด ผมกี มีแนวความคิดอยู่ ๓-๔ จุด เกี่ยวกับปัญหาร่องน้ำ จุดแรก สุวนารีหน้า ร.ร.อุบล รัตน์ จุดที่สองลำห้วยยาง เรายังไม่ได้พูดถึง เศศบาลล้ำบ้านเมืองใหม่โดยการมา หรือเปล่าครับ ขอเพิ่ม MOU เมืองใหม่โดยการอึกที่นั่นรับ เพราะว่ารออยู่ต่อ กัน ลำห้วยยางและทำสะพานบ้านหนองเป็นน้ำที่มีปัญหาน้ำเซาะ ควรพัฒนาให้ไฟฟ้า ลงลำตะกงอ่างห้วยน้ำลัน MOU อีกจุดหนึ่ง ก็คือต้นน้ำของเรามาจากแม่น้ำเสือ ซึ่งอยู่ช่ายเด่นมะขามเมา หมู่ ๑๒ กับหมู่ ๘ บ้านน้อยพัฒนาล้ำบ้านหนอง จุด นี้ผมได้ไปดูกับผู้หมวดตุ้ยมาแล้ว ลำเหมือง ลำลาง ลำคำง ที่ขาดการดูแลและ พัฒนา อย่างเช่น คลองประโภ ความกว้างมากกว่าลำตะกงถ้าขุดลอกจุดนี้ได้มันจะ เชื่อมกันระหว่างคลองใหญ่คลองเล็ก คลองเสี้้າไก่ น้ำจะระบายน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อาจจะป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ แต่อาจจะแบ่งเบาภาระไปได้ ท่านอดีต นายกป្រឹญ บางที่การประสานงานระหว่างเปิดปิดประตูระบายน้ำอาจจะไม่ สอดคล้องกัน อยากให้ชลประทานเป็นเจ้าภาพการออกสำรวจแนวเขตที่ดินฝาก อบจ.ประสาณ กลุ่มครุสภากอย ๕,๕ ท่านนายก พูดว่าเราจะหางบมาจากไหน ก็ฝาก นำเรียนแค่ครับ เพื่อจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปีต่อไปได้ ขอบคุณครับ ค่ะ สุดท้ายให้ทางอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนนายอำเภอท่านได้กล่าวสักนิดว่าจากที่เรา ได้คุยกันแล้วเราจะทำอย่างไร ก่อนจะจบก็จะให้โยธาหรือบริษัทที่ทำบล็อกคอน เวอร์ดที่เป็นปัญหากับล้ำบ้านใหม่ จราจติดขัดเป็นครึ่งชั่วโมงในช่วงเวลาเร่งด่วน ไป-กลับ อยากให้ทางบริษัทด้วยดุลยพินิจของประชาชน

ครับ กราบเรียนนายกเทศบาลล้ำบ้านใหม่ ผู้เข้าประชุมจากที่ผมพังมาเป็น โครงการที่จะช่วยล้ำบ้านใหม่ ผมในฐานะคนเดือดร้อนคนหนึ่ง ในการปิดจาก ร.ร.อุบลรัตน์ ปิดท่อถ้าเดือดร้อนก็ต้องเดือดร้อนด้วยกัน ครับขอบคุณครับ เรียนเชิญ ท่านปลัดค่ะ

นางมะลิวัลย์ บานนิมนาน้อย
นายกเทศมนตรีล้ำบ้านใหม่
นายเทพพิทักษ์ เมธพันธ์พิชิต
สมาชิกสภาพศึกษาล้ำบ้านใหม่
นางมะลิวัลย์ บานนิมนาน้อย
นายกเทศมนตรีล้ำบ้านใหม่
นายพิเศษ ศักดิ์สิน
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

เรียนผู้บริหาร ส่วนราชการทุกท่านครับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ร่วมประชุม ที่เข้า ปรึกษาหารือครับ ผมพิเศษ ศักดิ์สิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมือง นครราชสีมา เป็นตัวแทนและได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอท่านติดประชุม กับผู้ว่าราชการท่านใหม่ให้ผมมาร่วมรับฟังการปรึกษาหารือแนวทางแก้ไข

อำเภอในฐานะส่วนภูมิภาคได้รับฟัง ก็จะนำเรียนท่านนายอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหา จริงๆ ต้องขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ที่เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในตำบลที่จะให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เช่น สำนักโยธาท่านได้พูดไว้ ซึ่งยังไม่ใช่ข้อสรุป ก็จะนำเรียนท่านนายอำเภอท่านผู้บังคับบัญชาต่อไป ขอบคุณทุกท่านครับ

นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นายสิริกิจ วานีธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ค่ะ ก่อนสรุป ก็จะให้ท่านปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ สรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่า เราจะยังไง แบบไหน จากนั้นก็จะขอทางบริษัทคอนเซ็ปท์ที่วางแผนล็อกคอนเวอร์ดได้พูดคุยกับทางผู้นำและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างน้ำที่ ครับ จากที่เราได้ปรึกษาหารือกัน ข้อสรุปหลักๆ ในจุดโรงเรียนอุบลรัตน์มูลน้ำที่แนวทางก็คือทางกรมประปาฯ หารือกับเทศบาลนคร ว่าจะวางแผนอย่างไรเพื่อผลักน้ำออกจากบ้านใหม่ให้น้อยลง จุดสำคัญที่ยังไม่ตกลงก็คือเรียงลำดับข้อสรุปไปได้ ถนนเรียบง่ายจะรองรับน้ำตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเทศบาลบ้านใหม่ทำท่อและทำถนนยกขึ้นมาเชื่อมกันจะเชื่อมໄ้ดิใหม่ ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ระดับน้ำก็จะแบ่งเบ้าได้ไฮไลท์คือ น้ำไหลมาทางร.ร.อุบลรัตน์เข้าครุสภากองวัดบ้านใหม่ไปออกคลองยิมก์ ต้องเป็นหน้าที่ของชลประทานกับเทศบาลที่ต้องทำโครงการร่วมกันหรือเทศบาลทำหนังสือไปถึงหัวหน้าเขตตั้งชลประทาน เป็นปลายเหตุแต่แก้ปัญหาระยะยาว ท่านนายกปรุใหญ่ที่นำเสนอว่าทางเราก็จะนำเป็นข้อมูลให้ท่านรับทราบอีกที ข้อสรุปที่ได้อะไรบ้าง วันนี้ ตรง ร.ร.อุบลรัตน์ทำไม่น้ำไม่ไหลขึ้นมาต้องคุยกับเทศบาลนครและทางโยธาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะครับ ต้องขอความร่วมมือจากเทศบาล สุรนารี เทศบาลนคร เทศบาลปรุใหญ่ ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงกันเทศบาลเมืองใหม่โดยรวม ที่มีปัญหาร่วมกันที่จะทำ MOU ต้องคุยกับผู้บริหารกันอีกทีเพื่อหาข้อสรุป ส่วนวันนี้ก็หาข้อสรุปได้ประมาณนี้ ส่วนโครงการที่ท่านที่นำเสนอจะเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอแก้ไขปัญหาต่อไป

สรุป เรื่องน้ำอย่างที่ปลัดได้กล่าวว่าจะ มั่นใจกับไม่ได้ เรายังต้องปรึกษากันและทำ MOU ตามที่ท่าน สจ. ได้เสนอแนะและสุดท้ายก็วางแผนท่อของเทศบาลบ้านใหม่ บล็อกคอนเวอร์ดของกรมโยธา ผันน้ำจากไฟวันนี้ก็สองปีแล้ว ทำให้เทศบาลบ้านใหม่เดือดร้อนอีกทางหนึ่งทั้งทางบกและทางน้ำ อย่างให้ทางคอนเซ็ปท์ของบริษัทได้พูดคุยกับประชาชนที่มีผลกระทบบริเวณถนนมุขมนตรี ซอยซ้าย โรงเรียนศรีราชา ลีลาภิรัตน์ และซอย ๒๓ หนองหอย ท่านจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ ท่านจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่าง

ครับผม เรียนท่านนายผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอถมชัย สารสุข ในนามด้วยแทน วิศวกรของผู้รับจ้าง บริษัทไทยเจริญศรีราชาเงินซึ่งได้เข้ามาทำงานใน

ตัวแทนบริษัทคอนเซ็ปท์

สัญญาซึ่งเป็นงานของโครงการระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในชุมชน ในส่วนของสัญญาดำเนินการ เทศบาลนครและเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้จะเรียน ในรายละเอียดของพื้นที่ตำบลบ้านใหม่จะมีงานของมุขมนตรีเริ่มดำเนินการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ ๑ บาง ๔๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ บาง ๑๐๐ นั้นรับ ก่อนอื่นจะให้ชี้ วัดที่ ของพื้นที่ จากวัดที่ ๑ ผ่านอธิบายเพิ่มเติมนั้นจากการก่อสร้างทางท่อช่วงถนนมุข มุขมนตรีจะเป็นช่วงขนาด เมตร๕๐ x เมตร๕๐ นั้นรับขนาดความยาว ๗๐๐ เมตรของ ถนนมุขมนตรีซึ่งตอนนี้เริ่มได้เริ่มดำเนินการไปแล้วการเข้ามาดำเนินการมี ผลกระทบต่อพื้นที่ ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งทางเราได้มีการจัดจราจรที่ บรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่นั้นให้น้อยที่สุด ก็คือเราจะชุดถนนเป็นช่วงๆ ละ ประมาณ ๒๐ เมตรและดำเนินการวางแผนท่อให้แล้วเสร็จถึงจะเปิดอีก ๒๐ เมตรต่อไป จะไม่มีการเปิดยาวตลอดสายการจราจรจะเปิดช่องทางเพียงฝั่งเดียวซึ่งจะเน้นย้ำ ให้คนทำงานโบกรง ขาว - แดง อยู่หัวท้ายเพื่อให้ระบบไปได้ และอีกทางหนึ่งที่ จะช่วยระบายน้ำ ซอย ๒๘ และ ซอย ๒๓ ซึ่งจะเป็นช่องที่หลักไปถนนรัษฎาฯ เรา จะไปทำป้ายก่อสร้างเบียงเพื่อให้พื้นที่ประชาชนได้สะดวก แต่ปัจจุบันซอย ๒๓ ช่วงปลายที่จะมา มุขมนตรีเรายังไม่ดำเนินการก่อสร้างถนนที่จะเก็บผิวจราจรให้ ประมาณขอบ ๑๐๐ เมตร จะลำบากในการเบียง ที่ผ่านมาเราได้พยายาม ฝันตกลง ทุกวันทำให้การถอนล่าช้า เนื่องจากหลักวิศวกรรมเราต้องบดอัดดินให้แน่น เรา ถึงจะทำการถอนได้จึงทำให้ไม่สามารถคืนผิวจราจรถูกได้เร็วจึงทำให้พื้นที่ ประชาชนสัญจรลำบากบ้าง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นั้นรับ แต่หลังจากที่ผ่านได้ หยุดหรือพ่ายไม่มีแล้วเราจะรับดำเนินการคืนผิวจราจรอย่าง ๒๓,๒๘ ก็อย่างช้าๆ จะภายในเดือนนี้ เราจะรับคืนให้เพื่อให้การเบียงช่องมุขมนตรี ๗๐๐ เมตร นั้นใช้งานได้เป็นปกติ ต้องขอโทษ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนั้นรับ ส่วน มุขมนตรี ๗๐๐ เมตร เราได้วางแผน ณ ปัจจุบันจะไปสื้นสุดกลางเดือนธันวาคมที่จะไปถึงปากซอยนามัย จะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนธันวาคมเพื่อสภาพการจราจร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ทางผู้รับจ้างไทยศรีจะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างเพียงเท่านี้ครับ มีโครงสร้างสถาปัตย เพิ่มใหม่ครับ

นายจักรรดิ ศรีพนม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ครับ ผู้นายจักรรดิ ศรีพนม สห.สมาชิกตำบลบ้านใหม่ อย่างให้ท่านเพิ่มไฟฟ้า กลางคืนอันตรายอาจเกิดอุบัติเหตุ ช่องมุขมนตรีรับกวนให้ไปคืนสภาพผิวจราจร ตรงช่วงชุมชนประตุ รถวิ่งไม่สะอาดผิวถนนน้ำขุ่น เป็นหลุม บ่อ กลางคืนไม่มีไฟ กระพริบ ขอให้ท่านแก้ไขโดยด่วน ประเด็นแรกบนถนนจราจรติดขัดเวลาไป - กลับ ช่วง เวลาเร่ง - ด่วน ประเด็นสองขอไฟเตือน ครับ ขอบคุณครับ

ตัวแทนบริษัทคอนเซปต์

ในเรื่องของไฟ เดียวเราจะรับดำเนินการการทุกจุด ตั้งแต่วันนี้ ส่วนเรื่องผิวน้ำจะ
ทางผู้รับจ้างอย่างคืนให้เร็วที่สุดแต่เนื่องจากหลักวิศวกรรมที่เราต้องมีการทดสอบ
ดิน ทดสอบความหนาแน่น และการบดอัด ไม่ผ่านเลยทำให้มีสามารถที่จะเห็นน
ได้ ถ้าเทตอนนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนถนนพังผืดจังก์ต้องถอนด่าอึก ว่าทำไมพังแล้ว
แต่ในทางกลับกันเราจะรับทำทดสอบบดอัดเพื่อให้ได้ใช้ถนนตามปกติได้เร็วที่สุด
คาดว่าไม่เกิน ๒-๓ เดือนนี้จะคืนสภาพให้ ในส่วนที่ซอยชานนท์เนื่องจากบ่อตรงนี้
ยอมยังไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะต้องการดันท่อรอดฝั่ง เชฟวันนะครับ มาจุด
ตรงซอยชานนท์เพื่อเชื่อมท่อเข้าหากัน แต่จะปรับปรุงสภาพหน้างานตรงนี้และติด
ไฟสัญญาณต่างๆ ให้ชัดเจน ตรงนี้เป็นจุดที่รือการก่อสร้างอยู่ก็จะเร่งเพื่อให้
ประชาชนได้ปลอดภัยที่สุด ครับผม

ประชาชน

ผมเป็นชาวบ้านที่อยู่ถนนมุขมนตรี ที่ได้รับความเดือดร้อนคนหนึ่ง ประเด็นที่ได้พึง
เรื่องทำถนนเพชรบุรีช่วงนี้ปิดเหมือนยังมีเวลา ก่อสร้าง ช่วงที่กำลังเปิดชุดบล็อกคอน
กรีดตอนนี้ ดินสไลด์แรงดันดินลงเรื่อยๆ ถนนข้างๆ พัง เป็นหลุม เป็นบ่อไปไม่
สะอาด กุด เชื่อมระหว่างซอยทางมารถยังไม่ได้คืนผิวน้ำจะร้องไห้ตรงปลายทางของหลัง
รถไฟที่เชื่อมของซอยมารกับฝั่งโรงเรียนศิริราช ลีลาวดี ปลายทางรถไฟ มันตั้งนานแล้วจะ
สองปี ก็ยังไม่ทำจนต้องวนมาถนนมุขมนตรี จะเปิดทำ ๒๐ เมตร ผมถาม ๒๐ เมตร
คุณใช้เวลานานกี่สัปดาห์ครับ

ตัวแทนบริษัทคอนเซปต์

๒๐ เมตร ที่เราวางไว้ถ้าไม่มีฝนตกจะประมาณ ๗ - ๑๐ วัน
๗ - ๑๐ วันนั้นจะไปสองสัปดาห์นะครับ ตอนนี้ก่อสร้างเดือนตุลาอีกสองสัปดาห์จะสี่
สัปดาห์ถึงรับความเสียสัปดาห์ท่านบอก ๒๐ เมตรสองสัปดาห์มันจะเสร็จใหม่ครับ
ที่เราวางแผนไว้เราจะเร่งให้เสร็จ ๒ ชุด เพื่อให้งานเร็ว

ประชาชน

งานโดยราเวลาทำงานเข้าใจครับว่าต้องมีคนได้รับผลกระทบแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่า
เพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้น ความสำคัญของเรื่องความอุบัติเหตุนั้นจะมีผลต่อชีวิตของคน
เกิดขึ้นมองเรื่องความปลอดภัยถ้ามีเหตุต้องชนย้ายผู้ป่วย อาจจะไม่สะอาด
ผมก็จะเร่งทำให้ครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามเบอร์โทรศัพท์
เลยครับ

ตัวแทนบริษัทคอนเซปต์

ประชาชน

ตัวแทนบริษัทคอนเซปต์

ประชาชน

ผมอยู่เขตเทศบาลครมอยากให้ท่านนายกและท่านสห. กรณีที่ซิปพายอยากให้ทางโครงการตีชิดๆ กันเลยเวลาท่านตีห่างดินสไลเดอร์ออกมา พอท่านกลับมันไม่สามารถดันดินเข้าไปได้ถูกใหม่ครับ ห่อรรบายน้ำยุบทำอย่างไรจะแก้ตรงนี้ได้ท่านต้องใช้ซิปพายตี้และฝากรทางชลประทานฝากสองเรื่องๆ แรกอย่างให้ท่านตั้งงบประมาณชุดรอบลำตัวคงตั้งแต่หลังเขื่อนมะขามเผล่ไปจนถึงคนชุม เพราะว่าตรงนั้นน้ำระบายน้ำสัดดาวที่ได้สำรวจดู สองถนนที่ราดยางเสร็จใหม่ๆ ยังไม่ถึงปี อย่างให้ท่านลงไปดูขณะนี้ชำรุดเสียหาย อย่างให้ผู้รับเหมาซ่อมฝากสองเรื่องครับ

มีท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
เป็นมติที่ประชุม

นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ระเบียบวาระที่ ๓
นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

- ที่ประชุมไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายกจังขอสรุปผลติที่ประชุมครั้งนี้ว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งสี่แห่งได้แก่ เทศบาลครนครราชสีมา เทศบาลตำบลปฐุใหญ่ เทศบาลตำบลสุวนารี และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เป็นหน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เรื่องอื่น ๆ

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีนายกขอปิดประชุม และสำหรับวันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโยธา ชลประทาน กองทัพ อำเภอ และทางเทศบาลคร ทางเทศบาลทั้งสองแห่งที่ติดประชุม สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในโอกาสต่อไปนี้ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวราคาคงได้คุยกันอีก ขอกราบขอบคุณทุกท่านขอปิดการประชุมค่ะ

ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาวชญาณิชา ธีรนิชากุล)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายภูพงศ์ บุญศรีตันตะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพถ่ายการประชุมเรื่อง ปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการประชุมเรื่อง บริการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

